

BR 45/22 C

Masina de freat aspirat, pe acumulatori, complet echipata, BR 45/22 C Bp Pack. Cu cap perie rotativa si tehnologie KART, pentru manevrabilitate si randament pe suprafata maxime.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.783-460.0

- Baterie litiu-ion
- Incarcator integrat in pachetul de livrare
- Maner ajustabil pe inaltime

Date tehnice

Cod EAN		4039784997288
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	450
Lățime de lucru, aspirare	mm	500
Rezervor apa curata /reciclata	l	22 / 22
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	1800
Randament practic per suprafata	m ² /h	1260
Tipul bateriei		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,2 / 42
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2
Timp de încărcare a bateriei	h	Max. 5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	750 - 1050
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	100 - 150
Lățimea de intoarcere a culoarului	mm	1118
Consumul de apa	l/min	1
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	66,5
Tipul de curent.	V	25,2
Greutate totala admisa	kg	70
Dimensiuni (L x l x H).	mm	866 x 530 x 1061

Dotare

Perie rola	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Presiune de contact variabila	■
Roți de transport	■
Bara de aspiratie, dreapta	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART.

- Permite manevrare foarte usoara a aparatului, chiar si in zone cu multa mobila si la luarea curbilor
- Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt.
- Curatarea si aspirarea in spate se face cu usurinta



Include o baterie Li-Ion performanta


- Nu necesita intretinere si cu o durata de viata a acumulatorului de pana la 3 ori mai mare decat a celor conventionali
- Incarcare intermediara si partiala dupa caz
- Incarcare foarte rapida (incarcare completa in 3 ore, incarcare pe jumatate intr-o ora)



Design compact

- Face posibil mersul pe langa pereti la 90 de grade
- Lipsa proiementelor face manevrarea mai usoara

ACCESORII PENTRU BR 45/22 C 1.783-460.0



		Cod de comandă.		
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Stavilar cilindric, mijlociu, 450 mm, mediu, rosu, 450 mm	1	4.762-392.0	450 mm, duritate medie, rosu, pentru toate suprafetele	■
Stavilar cilindric, moale, moale, alb, 450 mm	2	4.762-405.0	450 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare	□
Stavilar cilindric, inalt - adanc, cu peri inegali, portocaliu, 450 mm	3	4.762-406.0	450 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru structurierte suprafetele	□
Stavilar cilindric, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm	4	4.762-407.0	450 mm, dur (GRIT), verde, pentru curatarea de baza	□
Stavilar cilindric, foarte dur, foarte dur, negru, 450 mm	5	4.762-408.0	450 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curatarea de baza	□
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele pentru bara de aspirare				
Set lamele aspirare, rezistent la ulei, cu fanta, 560 mm	6	4.037-097.0	Cu nervuri, rezistente la ulei, din poliuretan.	■
Set lamele de aspirare BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ideal pentru pardoseli profilate: Setul de lamele de aspirare Linatex® rezistent la rupere asigură rezultate foarte bune de ștergere și aspirare.	□
ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE				
Baterii				
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	8	6.654-491.0		■
ASPIRATOARE				
Filtre				
Filtru de protectie pentru motor (Perma Power)	9	6.414-631.0	Filtrul intermediar lavabil retine particulele foarte mici din aer cum sunt particulele de praf si alergene continute in aerul umed/	□
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Ax pentru pad valt				
Suport cilindric, 450 mm, 450 mm	10	4.762-413.0	Tambur pentru pad valt, potrivit pentru fixarea padurilor valt sau a rozelor din microfibre.	□
Paduri valt				
Pad valt, moale, 96 mm, moale, galben	11	6.369-451.0	Pad valt galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	□
Pad valt, dura, 96 mm, dur, verde	12	6.369-452.0	Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	□
Pad valt, medie, 96 mm, mediu, rosu	13	6.369-453.0	Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	□
Rolă decapare 450mm, maro, 450 mm	14	4.114-011.0	Pad valt foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protecție fără substanțe chimice.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BR 45/22 C 1.783-460.0



15




16



17



18



19



20



21



23

		Cod de comandă.		
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Paduri valt				
Pad pe bucsa, moale, moale, galben, 450 mm	15	6.367-105.0	Pad valț galben pentru curățarea și lustruirea pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric pe bucsa, mijlociu, mediu, rosu, 450 mm	16	6.367-107.0	Pad valț standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate.	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric pe bucsa, dur, 450 mm, dur, verde, 450 mm	17	6.367-106.0	Pad valț abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra				
Rolă microfibră BR 45/22, 450 mm	18	4.037-093.0	Ideal pentru gresie ceramică netedă. Rolă din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Furtun de umplere	19	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	20	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa și detergentul vor fi introduse în rezervorul de apă curată în amestecul prestabilit. Se poate utiliza și cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	21	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Kit monitorizare a flotei	22	2.644-096.0	Sistemul de gestionare a flotei prin intermediul internetului, Kärcher Fleet, permite monitorizarea completă, din toate punctele de vedere, în timp real, a întregii tale flote. Pentru Europa, Japonia, Australia.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZATOARE				
Recipient pulverizare pompa 1 l	23	6.394-409.0	Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.