

BR 35/12 C BP PACK *EU

Echiptat cu tehnologia inovatoare KART, mașina de frecat și uscat alimentată cu acumulatori BR 35/12 C impresionează prin agilitatea superbă, greutatea redusă și performanțele ridicate de curățare.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.783-467.0

- Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
- Include funcția de maturare
- Maner ajustabil pe înălțime

Date tehnice


| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Cod EAN | | 4054278610146 |
| Angrenaj | | Baterie |
| Latime lucru perii | mm | 350 |
| Lățime de lucru, aspirare | mm | 450 |
| Rezervor apa curată /reciclata | l | 12 / 12 |
| Performanța teoretică pe suprafață | m ² /h | 1400 |
| Randament practic per suprafață | m ² /h | 1050 |
| Tipul bateriei | | Li-Ion |
| Baterie | V / Ah | 25,2 / 21 |
| Durata de funcționare a bateriei | h | Max. 1,5 |
| Timp de încărcare a bateriei | h | ca. 2,7 |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii. | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Viteza perilor | rpm | 700 - 1500 |
| Presiunea de contact a perilor | g/cm ² / kg | 80 - 150 / 6 - 12 |
| Lățimea de întoarcere a culoarului | mm | 1050 |
| Consumul de apă | l/min | 1 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | Max. 65 |
| Greutate totală admisă | kg | 48 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 36 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 930 x 420 x 1100 |

Dotare

| | |
|--|---|
| Perie rola | ■ |
| Sistem cu 2 rezervoare | ■ |
| Baterie și încărcător inclus pe aparat | ■ |
| Presiune de contact variabilă | ■ |
| Roți de transport | ■ |
| Bară de aspirație, dreaptă | ■ |

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste

- Manevrabilitate sporita si eficacitate superioara - ideal pentru suprafetele cu multa mobila
- Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt.
- Daca este cazul, poate curata si aspira suprafete in ordine inversa.



Include o baterie Li-Ion performanta

- Nu necesita intretinere, chiar daca sunt de 3 ori mai rezistente decat bateriile obisnuite.
- Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul.
- Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora).



Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei

- Economiseste resursele si mareste intervalul de functionare cu pana la 50%.
- 40% mai putin zgomot.
- Emisii CO₂ reduse

ACCESORII PENTRU BR 35/12 C BP PACK *EU

1.783-467.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|---|
| ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE | | | | |
| Baterii | | | | |
| Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion | 1 | 6.654-491.0 | | ■ |
| PERII VALT PENTRU MASINILE BR | | | | |
| Perie rolă, medie, 350mm, mediu, rosu, 350 mm | 2 | 4.037-031.0 | Perie cilindrică, de duritate medie, rosie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime. | ■ |
| Perie cilindrica alba, foarte moale, alb, 350 mm | 3 | 4.037-036.0 | Perie cilindrică, foarte moale, alba. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida: 0,3 mm grosime, 20 mm lungime. | □ |
| Perie cilindrica portocalie, cu peri inegali, portocaliu, 350 mm | 4 | 4.037-037.0 | Perie cilindrică, de duritate ridicata/redusa, medie, portocalie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor cu structura puternica si a rosturilor adanci. Peri: Poliamida: 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime. | □ |
| Perie cilindrica verde, dur, verde, 350 mm | 5 | 4.037-038.0 | Perie cilindrică, dura, verde. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor deosebit de murdare si pentru curatare simpla. Peri: Poliamida cu carbid de silicon: 0,6 mm grosime, 20 mm lungime. | □ |
| BARE DE ASPIRARE SI LAMELE | | | | |
| Lamele pentru bara de aspirare | | | | |
| Set lamele de aspirare Linatex BR 35/12, Linatex®, 450 mm | 6 | 4.037-127.0 | Datorită adaptabilității bune la pardoseli, setul de lamele de aspirare Linatex® rezistent la rupere este potrivit în special pentru pardoselile structurate și asigură rezultate bune de ștergere și aspirare. | ■ |
| Set lamele de aspirare, rezistent la ulei, ondulat, 450 mm | 7 | 4.037-035.0 | Cu nervuri, rezistente la ulei, din poliuretan. | □ |
| KIT-URI | | | | |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 8 | 2.644-391.0 | | □ |
| PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT | | | | |
| Ax pentru pad valt | | | | |
| Suport cilindric BR35/12, 350 mm | 9 | 4.762-009.0 | Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 350 mm. | □ |
| Paduri valt | | | | |
| Pad rosu cu bucsa BR 35/12, mediu, rosu, 350 mm | 10 | 6.369-047.0 | Pad valt standard, roșu pentru curățarea de întreținere a pardoselilor netexturate. | □ |
| Pad verde cu bucsa BR 35/12, dur, verde, 350 mm | 11 | 6.369-052.0 | Pad valt abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate. | □ |
| Valt microfibra | | | | |
| Rola cu microfibre, 350 mm | 12 | 4.037-066.0 | Ideal pentru gresie ceramică netedă. Rolă din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a pălei. | □ |
| ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD | | | | |
| Diverse | | | | |
| Furtun de umplere | 13 | 6.680-124.0 | Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard. | □ |
| Statie de dozare RM | | | | |
| DS3 RM-statie de dozare | 14 | 2.641-811.0 | Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare. | □ |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

**ACCESORII PENTRU BR 35/12 C BP PACK *EU
1.783-467.0**

| | | Cod de comandă. | | |
|---------------------------------|----|------------------------|--|--------------------------|
| PULVERIZATOARE | | | | |
| Recipient pulverizare pompa 1 l | 15 | 6.394-409.0 | Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.