

H 9 Q FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE 9 M

Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.



Cod de comandă.

2.641-721.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784361232
Temperatură	°C	Max. 60
Presiunea maximă	bar	180
Lungime	m	9
Greutate	kg	0,8
Greutate cu ambalaj.	kg	1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	245 x 245 x 65

**Furtun inlocuitor 9 m**

- Schimbare rapida a furtunului

Adaptor Quick Connect

- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economisește timp și efort.

Prindere rapida

- Pentru curatare comoda

PRODUSE COMPATIBILE

- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 4 WCM
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5 *EU
- K 3 Compact
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Universal Edition
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K 2 Classic

**ACCESORII PENTRU H 9 Q FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE 9 M
2.641-721.0**

		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Adaptor anti-răsucire	1	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.