

HK 7.5 SET FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE + PISTOL DE DECLANȘARE

Set cu furtun de înaltă presiune de 7.5 m, pistol de înaltă presiune și adaptor cu conectare rapidă pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 până la K 7. Potrivit pentru toate aparatele fabricate între 1992 și 2017 fără tambur pentru furtun.



Cod de comandă.

2.643-910.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278257228
Temperatură	°C	Max. 60
Presiunea maximă	bar	180
Lungime	m	7,5
Greutate	kg	1,2
Greutate cu ambalaj.	kg	1,4
Dimensiuni (L x l x H).	mm	551 x 250 x 60



Adaptoare

- Decuplare simplă a furtunului de presiune de la pistolul de pulverizare și de la aparat.
- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Furtun de înaltă presiune

- Cu adaptoare Quick Connect pentru cuplare rapidă.

Pistol de presiune ridicată

- Pentru lucru ergonomic

PRODUSE COMPATIBILE

ACCESORII PENTRU HK 7.5 SET FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE + PISTOL DE DECLANȘARE**2.643-910.0**

		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Adaptor anti-răsucire	1	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.