



## Aspersor pulsatoriu cu rotatie completa PS 300

Sprinkler pulsator, circular sau secvential PS 300. Ideal pentru udarea suprafetelor si gradini-  
lor medii sau mari. Acopera pana la 706 mp.



### 1 Nastaviteľný úhel kropsení

- ex. pentru irigarea in zonele de sub copaci

### 2 Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta

- Stabilitate si robustete garantate



### Aspersor pulsatoriu cu rotatie completa PS 300

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>		2.645-023.0
<b>Cod EAN</b>		4039784289062
<b>Volum apa</b>		18,5 l/min
<b>diametru de stropire - 2 bari</b>		≤ 25 m
<b>diametru de stropire - 4 bari</b>		≤ 30 m
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	0,13
<b>Greutate cu ambalaj</b>	<b>kg</b>	0,17
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	52 × 113 × 212

# ASPERSOR PULSATORIU CU ROTATIE COMPLETA PS 300 2.645-023.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă					Pret		
<b>Furtune</b>									
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	1	2.645-138.0						Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
<b>Conectori/Adaptoare furtun</b>									
Conector Universal Aqua Stop	2	2.645-192.0						Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare usoara.	<input type="checkbox"/>
Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2	3	2.645-006.0						Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!	<input type="checkbox"/>
Conector Universal	4	2.645-191.0						Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare usoara.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.