




Aspersor pulverizare CS 90 Vario

Aspersor CS 90 Vario, ideal pentru udarea suprafetelor mici, gradinilor si potrivit pentru utilizarea pe suprafete inegale sau înclinate. acoperire maximă: 64 m2



1 Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta

- Stabilitate si robustete garantate

2 Adaptor suplimentar

- Pentru irigarea suprafetelor dreptunghiulare (CS 90 Vario)



Aspersor pulverizare CS 90 Vario

Date tehnice

Cod de comandă		2.645-025.0
Cod EAN		4039784289086
Volum apa		21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
diametru de stropire - 2 bari		9 m
diametru de stropire - 4 bari		9 m
Greutate	kg	0,05
Greutate cu ambalaj	kg	0,07
Dimensiuni (L x l x H)	mm	113 x 117 x 135

ASPERSOR PULVERIZARE CS 90 VARIO

2.645-025.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Furtune									
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	1	2.645-138.0						Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Conectori/Adaptoare furtun									
Conector Universal Aqua Stop	2	2.645-192.0						Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare usoara.	<input type="checkbox"/>
Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2	3	2.645-006.0						Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marilor!	<input type="checkbox"/>
Conector Universal	4	2.645-191.0						Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare usoara.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.