




Aspersor oscilant OS 3.220

Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafețelor și grădinilor medii și mari. Posibilități multiple de reglare. Sistem deosebit de durabil. Acoperire maximă: 220 m²



1 Reglare continua

- Pentru irigare, în funcție de necesar

2 Angrenaj deosebit de durabil

- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.



Aspersor oscilant OS 3.220

- Sistem stropire reglabil pe brat pivotant
- Duza de pulverizare mobila
- Carlig de depozitare pe perete, pentru economisirea de spatiu
- Angrenaj protejat impotriva prafului pentru o durata de viata indelungata
- Suprafata maxima irigata (4 bar): 220 m²


Date tehnice

Cod de comandă	2.645-133.0	
Cod EAN	4039784426337	
Zona de stropire 2 bari	45 - 120 m ²	
Zona de stropire 4 bari	80 - 220 m ²	
	m	9
	m	13
	m	5 / 14
	m	6 / 17
Greutate	kg	0,43
Greutate cu ambalaj	kg	0,54
Dimensiuni (L x l x H)	mm	450 × 136 × 86

ASPERSOR OSCILANT OS 3.220

2.645-133.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Furtune									
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	1	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Conectori/Adoptoare furtun									
Conector Universal Aqua Stop	2	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Conexiune universală G3/4 cu piesa de reducere G1/2	3	2.645-006.0							<input type="checkbox"/>
Conector Universal	4	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.