





## Baghetă pentru udat «Plus»

Lance de pulverizare robustă, ergonomică și durabilă cu numeroase caracteristici de înaltă calitate. Cu cap flexibil de pulverizare (180°) și 6 modele de pulverizare. Pentru irigarea zonelor de dimensiuni mici/medii. Pentru toate aplicațiile de irigare a grădinilor, de la irigarea straturilor de flori sau legume până la cea a ghivecelor agatate.



**1 6 tipuri de stropire**

- Flexibil și multifuncțional




**2 Controlul debitului de apă și a comutatorului pornit/oprit cu o mână**

- Pentru manevrare simplă și confortabilă



**3 Duza de pulverizare mobilă (180°)**

- Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigare dedicată



**4 Posibilitate de agățare confortabilă**

- Depozitare ușoară



### Baghetă pentru udat «Plus»

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>		2.645-158.0
<b>Cod EAN</b>		4039784521261
<b>Greutate</b>	kg	0,38
<b>Greutate cu ambalaj</b>	kg	0,41
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	mm	850 × 150 × 66

#### Dotare

Jet conic	■
Pulverizare	■
Jet plat orizontal	■
Cap pulverizare	-
Jet punctiform	■
Stropitor dus	■
Abur plat vertical	■

# BAGHETĂ PENTRU UDAT «PLUS» 2.645-158.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>	
<b>Furtune</b>									
Furtun Primo Flex® Plus (1/2" - 20m)	1	2.645-144.0						20 m de furtun de gradina de calitate plus PrimoFlex®Plus, (1/2"). Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare mare, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Conectori/Adaptoare furtun</b>									
Conector rapid Plus	2	2.645-193.0						Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	3	2.645-194.0						Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>
Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2	4	2.645-006.0						Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.