

PROGRAMATOR DIGITAL PENTRU IRIGAREA AUTOMATĂ ST 6 (2 SENSOR)

Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.



Cod de comandă.

2.645-214.0

Date tehnice

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Cod EAN | | 4039784610514 |
| Filet de racordare | | G3/4 + G1 |
| Presiunea maximă | bar | 10 |
| Greutate | kg | 1 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 1,3 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 119 x 234 x 148 |

Dotare


| | | |
|---|-------|-----------------|
| Evacuare programabila a apei | Piecs | 2 |
| Senzor de umiditate | Piecs | 2 |
| Sunt necesare baterii | | ■ |
| Bateriile sunt incluse in pachetul de livrare | | nu |
| Număr de baterii | | Bloc de 3 x 9 V |

■ Inclus in pachetul de livrare.



Irigare cu umiditate controlată

- Irigarea eficientă, cu economisire de apă și în funcție de necesitățile plantelor.



Două orificii independente, de evacuare a apei

- Irigarea în funcție de necesități, a diferitelor microclimate.



Pornire / oprire automată

- Irigare în anumite zone - țintă

PRODUSE COMPATIBILE

- Filtru de particule
- Reducator de presiune si filtru de particule
- Furtun Kärcher Rain System
- Furtun de absorbtie
- Furtun poros pentru irigare
- T - Racord cu ajustarea debitului de apa
- I - Racord
- Opritor pentru furtun
- Duza pentru picurare
- Colier de etansare
- Micro-duza pentru pulverizare
- Tija furtun
- Sistem de irigatii Kärcher
- Micro set de irigare
- Set de racord pentru furtun
- Set furtun de irigat poros

ACCESORII PENTRU PROGRAMATOR DIGITAL PENTRU IRIGAREA AUTOMATĂ ST 6 (2 SENSOR)

2.645-214.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|-----------------|---|--------------------------|
| FURTUNE | | | | |
| Furtun Performance Plus 1/2" -20m | 1 | 2.645-318.0 | Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN | | | | |
| Conector universal Premium | 2 | 2.645-195.0 | Cupla furtun universală din metal. Vine cu o clemă pentru furtun robustă, fabricată din aluminiu, rezistentă la coroziune și cu mânere moi încastate, din plastic. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Premium cu Aqua Stop | 3 | 2.645-196.0 | Cuplaj de furtun universal Premium realizat din metal. Dotat cu Aqua Stop și cu o clemă de furtun robustă, realizată din aluminiu. Manere din plastic moale. Compatibil cu toate sistemele de prindere cu clic. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEME AUTOMATE PENTRU UDARE | | | | |
| Placa cu senzor de înlocuire | 4 | 2.645-242.0 | Senzor de înlocuire tampon pentru eco SensoTimer ST6! ogic și eco ST6 Duo! Ecogic, pentru a menține funcționarea optimă a sistemului, în orice moment. Tamponurile de senzori trebuie schimbate o dată pe an | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional. Detergent.