DUZA PENTRU PICURARE

Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.

Cod de comandă.	2.645-234.0

Date tehnice		
Cod EAN		4039784919662
Presiunea maximă	bar	4
Volum de iesire la 4 bari	l/h	0 / 10
Culoarea		Negru
Dimensiuni (L × l × H).	mm	15 × 24 × 40

Dotare		
Volumul de apa poate fi ajustat		■
Duze picurare	Bucată	5

■ Inclus in pachetul de livrare.

Volumul de apa poate fi ajustat

- Irigarea plantelor cu apa, in functie de necesitati

Tija fixare integrata in colier

- Instalare fara a fi necesare alte scule

Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®

- Montare flexibila, precisa

PRODUSE COMPATIBILE

- Colier de etansare
- Duza pentru picurare
- Filtru de particule
- Furtun Karcher Rain System
- Furtun de absorbtie
- Furtun poros pentru irigare
- I - Racord
- Micro set de irigare
- Micro-duza pentru pulverizare
- Opritor pentru furtun
- Reducator de presiune si filtru de particule
- Set de racord pentru furtun
- Set furtun de irigat poros
- Sistem de irigatii Kärcher
- T - Racord cu ajustarea debitului de apa
- Tija furtun

ACCESORII PENTRU DUZA PENTRU PICURARE
2.645-234.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cod de comandă.		
SISTEME AUTOMATE DE IRIGAȚII				
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (1 sensor)	1	2.645-213.0	Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.	☐
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (2 sensor)	2	2.645-214.0	Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM® (SISTEMUL DE IRIGAȚII DE LA KÄRCHER)				
Filtru de particule	3	2.645-225.0	Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.	☐
Reducator de presiune si filtru de particule	4	2.645-226.0	Reductorul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.	☐
Furtun Karcher Rain System	5	2.645-227.0	Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.	☐
Furtun de absorbtie	6	2.645-228.0	Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m.	☐
Furtun poros pentru irigare	7	2.645-229.0	Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalați și poate fi extins până la 50 m.	☐
T – Racord cu ajustarea debitului de apa	8	2.645-231.0	Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil si este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.	☐
I – Racord	9	2.645-232.0	Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.	☐
Opritor pentru furtun	10	2.645-233.0	Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® si furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.	☐
Duza pentru picurare	11	2.645-234.0	Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.	☐
Colier de etansare	12	2.645-235.0	Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.	☐
Micro-duza pentru pulverizare	13	2.645-236.0	Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.	☐
Tija furtun	14	2.645-237.0	Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU DUZA PENTRU PICURARE
2.645-234.0

15

16

17

18

		Cod de comandă.		
KÄRCHER RAIN SYSTEM® (SISTEMUL DE IRIGAȚII DE LA KÄRCHER)				
Sistem de irigatii Kärcher	15	2.645-238.0	Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.	☐
Micro set de irigare	16	2.645-239.0	Setul de duze contine coliere variate de pulverizare, etansare si anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel in mod eficient sistemul de irigare.	☐
Set de racord pentru furtun	17	2.645-240.0	Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.	☐
Set furtun de irigat poros	18	2.645-241.0	Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru si terminatie capat furtun) este in special recomandat pentru irigarea eficienta a florilor si gardurilor vii.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.