

MICRO-DUZA PENTRU PULVERIZARE

Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.



Cod de comandă.

2.645-236.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784919686
Presiunea maximă	bar	4
Volum de iesire la 4 bari	l/h	0 / 55
Greutate cu ambalaj.	kg	0,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	15 x 24 x 54

Dotare

Volumul de apa poate fi ajustat		■
Duza de pulverizare 360°	Pieces	1
Duza de pulverizare 180°	Pieces	2
Duza de pulverizare 90°	Pieces	2

■ Inklus in pachetul de livrare.

**Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®**

- Montare flexibilă, precisă

Volumul de apă poate fi ajustat

- Irigarea dedicată a plantelor, în funcție de nevoi.

Tija fixare integrată în colier

- Instalare fără a fi necesare alte scule

PRODUSE COMPATIBILE

- Filtru de particule
- Reducător de presiune și filtru de particule
- Furtun Kärcher Rain System
- Furtun de absorbție
- Furtun poros pentru irigare
- T - Racord cu ajustarea debitului de apă
- I - Racord
- Opritor pentru furtun
- Duza pentru picurare
- Colier de etansare
- Micro-duza pentru pulverizare
- Tija furtun
- Sistem de irigații Kärcher
- Micro set de irigare
- Set de racord pentru furtun
- Set furtun de irigat poros

ACCESORII PENTRU MICRO-DUZA PENTRU PULVERIZARE 2.645-236.0



		Cod de comandă.		
SISTEME AUTOMATE PENTRU UDARE				
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (1 sensor)	1	2.645-213.0	Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.	<input type="checkbox"/>
Programator digital pentru irigarea automată ST 6 (2 sensor)	2	2.645-214.0	Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER RAIN SYSTEM® (SISTEMUL DE IRIGARE DE LA KÄRCHER)				
Filtru de particule	3	2.645-225.0	Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.	<input type="checkbox"/>
Reducerator de presiune si filtru de particule	4	2.645-226.0	Reducerul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie.	<input type="checkbox"/>
Furtun Kärcher Rain System	5	2.645-227.0	Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie	6	2.645-228.0	Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun poros pentru irigare	7	2.645-229.0	Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalati și poate fi extins până la 50 m.	<input type="checkbox"/>
T - Racord cu ajustarea debitului de apa	8	2.645-231.0	Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil si este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.	<input type="checkbox"/>
I - Racord	9	2.645-232.0	Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Opritor pentru furtun	10	2.645-233.0	Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® si furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru picurare	11	2.645-234.0	Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.	<input type="checkbox"/>
Colier de etansare	12	2.645-235.0	Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.	<input type="checkbox"/>
Micro-duza pentru pulverizare	13	2.645-236.0	Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.	<input type="checkbox"/>
Tija furtun	14	2.645-237.0	Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.

ACCESORII PENTRU MICRO-DUZA PENTRU PULVERIZARE 2.645-236.0



		Cod de comandă.		
KÄRCHER RAIN SYSTEM® (SISTEMUL DE IRIGARE DE LA KÄRCHER)				
Sistem de irigații Kärcher	15	2.645-238.0	Sistemul de irigații extensibil cu filtru de apă, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.	<input type="checkbox"/>
Micro set de irigare	16	2.645-239.0	Setul de duze conține coliere variate de pulverizare, etansare și anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel în mod eficient sistemul de irigare.	<input type="checkbox"/>
Set de racord pentru furtun	17	2.645-240.0	Setul de racordare conține piese diverse în T, I și finale, care extind Kärcher Rain System® și oferă oportunități de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.	<input type="checkbox"/>
Set furtun de irigat poros	18	2.645-241.0	Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru și terminatie capat furtun) este în special recomandat pentru irigarea eficientă a florilor și gardurilor vii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.