


KÄRCHER

PISTOL MULTIFUNȚIONAL PENTRU STROPIT "PLUS"

Patru modele de pulverizare, mâner rotativ confortabil și tehnologie cu membrană pentru utilizare fără picurare: pistolul de pulverizare multifuncțional Plus este perfect pentru sarcini solicitante de udare.



Cod de comandă.

2.645-269.0

Date tehnice

Cod EAN		4054278047546
Greutate	kg	0,2
Greutate cu ambalaj.	kg	0,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	240 x 70 x 127

Dotare

Numărul de moduri de stropire	4
Mâner rotativ	■
Blocare la mâner	■
Volumul de apă poate fi ajustat	■
Funcție de autogolire	■
Elemente din plastic moale	■
Pulverizare	■
Jet plat orizontal	■
Jet punctiform	■
Stropitor dus	■

■ inclus în pachetul de livrare.

**Tehnologie specială a membranei**

- Asigură utilizarea fără picurare, chiar și în timpul schimbării modelului de pulverizare și după decuplarea furtunului de alimentare cu apă.

Mâner rotativ

- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.


Supapă ergonomică de comandă

- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.

PRODUSE COMPATIBILE

- BP 1 Barrel Set
- Carucior pentru furtun HT 4.500

ACCESORII PENTRU PISTOL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU STROPIT "PLUS" 2.645-269.0



		Cod de comandă.		
FURTUNE				
Furtun Primo Flex® Plus (1/2" - 20m)	1	2.645-144.0	20 m de furtun de gradina de calitate plus PrimoFlex®Plus, (1/2"). Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare mare, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	2	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	3	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>
Conexiune universala G3/4 cu piesa de reductie G1/2	4	2.645-006.0	Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional. Detergent.