


## TRANSMISIE COMPLETĂ PENTRU PERII

Acționare hidraulică pentru periiile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.




Cod de comandă.

4.762-584.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278795713
Debit transportat	l/h	350 / 1000
Temperatura de admisie	°C	40
Filet de racordare		M 18
Greutate cu ambalaj.	kg	2,1




## Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative

- Nu este necesar un motor suplimentar pentru acționarea periei.
- Construcție compactă și greutate redusă.
- Design de înaltă calitate realizat din oțel inoxidabil și PEEK.



## Accesorii de periere detașabile

- Garantează o periere optimă pentru toate suprafețele.
- Cuplarea sonoră a accesoriilor de periere garantează utilizarea în condiții de siguranță.
- Codificarea pe culori simplifică selectarea accesoriului de periere corespunzător.




## Bară de pulverizare integrată

- Chiar și evacuarea apei de-a lungul întregii lungimi a periei.

**PRODUSE COMPATIBILE**

- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 Classic
- PRO HD 600
- HD 5/11 C \*EU
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control \*EU
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus \*EU
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/16-4 M Plus \*EU
- HD 6/16-4 MXA Plus \*EU
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14 -4MX
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST \*EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer \*EU
- HD 8/18-4 P Modul \*EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4MX \*EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus \*EU
- HD 7/16-4 Cage ST\*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4MX \*EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic \*KAP
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De

## ACCESORII PENTRU TRANSMISIE COMPLETĂ PENTRU PERII 4.762-584.0



		Cod de comandă.		
<b>CURATAREA FATADELOR SI A PANOURILOR SOLARE</b>				
<b>Perii</b>				
Protecție stropire pentru periile rolă	1	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.	<input type="checkbox"/>
Rolă moale	2	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.	<input type="checkbox"/>
Rolă medie	3	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	<input type="checkbox"/>
Rolă tare	4	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.	<input type="checkbox"/>
<b>Dedurizarea apei</b>				
WS 50	5	6.368-463.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
WS 100	6	6.368-464.0	Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni.	<input type="checkbox"/>
Statie de regenerare	7	6.368-465.0	Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi de accesorii și adaptoare</b>				
Articulație Vario	8	4.481-042.0	Atașat la o lance telescopică de la Kärcher, această articulație Vario Joint cu unghi flexibil este completarea ideală la peria noastră rotativă 500 pentru curățarea panourilor solare.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.