

NT 22/1 Ap Te Adv L

Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te Adv L, оснащенный системой очистки фильтра Ap и розеткой для подключения электроинструментов с автоматикой включения / отключения, укомплектован множеством насадок для выполнения разных работ. Колено и всасывающий шланг имеют электропроводное исполнение.


1


2


3


4

1 Легкий вес с компактными габаритами

- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится

2 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной высокой силы всасывания.

3 Богатая комплектация


- Электропроводное исполнение колена и всасывающего шланга для надежной защиты от разрядов статического электричества.
- С насадками для автомобиля и мягкой мебели для уборки в салонах и багажниках автомобилей.

4 Розетка для электроинструмента с автоматическим включением/выключением

- Розетка для электроинструмента включает пылесос только когда это требуется подобно «пульту дистанционного управления»
- Пылесос автоматически включается когда подключенный электроинструмент начинает работу

NT 22/1 Ap Te Adv L, 1.378-621.0, 2022-08-02

Технические характеристики и комплектация



NT 22/1 Ap Te Adv L

- Колено и всасывающий шланг в электропроводном исполнении
- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента

Технические характеристики

№ для заказа		1.378-621.0
Штрих-код (EAN)		4054278924090
Параметры электросети	**~ / В / Гц**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	**л/с**	71
Разрежение	**мбар / кПа**	255 / 25,5
Объем мусоросборника	**л**	22
Материал мусоросборника		пластмасса
Потребляемая мощность	**Вт**	1300
Номин. диаметр принадлежностей		DN 35
Длина кабеля	**м**	6
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	72
Масса	**кг**	6,1
Масса (с упаковкой)	**кг**	10
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	380 × 370 × 480

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2,5 / с коленом (электропровод.)	**Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами**	■
Удлинительная трубка	**шт. × м**	2 × 0,5 / металл	**Патронный фильтр**	из полиэфирного шелка
Фильтр-мешок	**шт.**	1 / из нетканого материала	**Система очистки фильтра**	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)
Категория пыли		L	**Ударопрочный отбойник по периметру**	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	**мм**	300	**Степень защиты**	I
Щелевая насадка		■	**Поворотный ролик с тормозом**	■
Насадка для мягкой мебели		■		
Насадка-кисть		■		
Насадка для автомобиля		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		

■ **Входит в комплект поставки**

NT 22/1 Ap Te Adv L
1.378-621.0

KÄRCHER


1


2

		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Патронный фильтр из полиэфирного шелка									
Патронный фильтр PES, упакованный	1	2.889-219.0	1 шт.					Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	2	2.889-217.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Te Adv L
1.378-621.0

KÄRCHER



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено Adv, электропроводное	1	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Колено	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv	3	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	4	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	5	2.889-263.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки, серого цвета, шириной 300 мм, DN 35. С щеточными и резиновыми полосками. С легкой заменой вставок.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	7	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	8	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	9	6.905-998.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	■
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	10	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	■
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	11	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	■
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	12	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	□
Удлинительные трубки из пластика									
Комплект удлинительных трубок	13	2.889-218.0	2 шт.	35	505 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Te Adv L
1.378-621.0


1


2


3

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина		Цена	Описание	
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)									
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	1	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	■
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	2	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новыми байонетным замком и защелкой.	□
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	3	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Te Adv L
1.378-621.0


1


2


3

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр			Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	1	2.889-151.0	1 шт.	35 мм				Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	■
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	2	5.407-005.0						Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	□
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Te Adv L
1.378-621.0


1


2

		№ для заказа	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
Насадка для удаления пыли при сверлении	1	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	□
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	2	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.