

## WV 6 PREMIUM

Оконный пылесос Kärcher WV 6 Premium с инновационной новой стяжкой, выполненной по технологии Liquid Silicon. В комплект входят две салфетки для внутренних и наружных работ, пульверизатор, концентрат моющего средства и скребок для очистки грязи.



Артикул

1.633-530.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278469553
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки	мм	170
Объем бака для грязной воды	мл	150
Время работы аккумулятора	мин	100
Время зарядки аккумулятора	мин	170
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Производительность уборки от 1 заряда		Приблизительно 300 м <sup>2</sup> = 100 окон
Параметры электросети	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,76
Масса (без принадлежностей)	кг	0,76
Масса (с упаковкой)	кг	1,379
Размеры (Д × Ш × В)	мм	126 × 280 × 310

### Комплектация

Ширина всасывающей насадки	мм	280, 170
Быстрозарядное устройство		■
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой		■
Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)		■
Микроволоконная обтяжка для наружных работ		1 x
Сменная всасывающая насадка		■
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки



## Усовершенствованная технология изготовления стяжек

- Инновационная длинная обтяжка делает уборку еще более гибкой - идеально подходит для работ близко к полу.



## Продленное время работы от аккумулятора

- Продленное время автономной работы оконного пылесоса до 100 минут обеспечивает непрерывную очистку.



## Сменная стяжка

- Стяжку можно просто отсоединить от всасывающей насадки и очищать после каждого использования.

## АКСЕССАУРЫ WV 6 PREMIUM

### 1.633-530.0



	Артикул	Описание	
<b>МИКРОВОЛОКОННАЯ ОБТЯЖКА</b>			
<b>Насадки</b>			
Узкая всасывающая насадка для WV 6	1 2.633-532.0	Идеально подходит для решетчатых окон и других небольших оконных поверхностей: узкая всасывающая насадка для WV 6 шириной 170 мм.	■
<b>Источники питания</b>			
Сменное быстрозарядное устройство для WV 6	2 2.633-511.0	Чтобы быстро продолжить очистку окон: сменное быстрозарядное устройство для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6.	■
<b>Насадки для стеклоочистителя</b>			
Сменные стяжки для WV 6 (28 0мм)	3 2.633-514.0	Для безупречного результата очистки: сменные стяжки (280 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV 6.	□
Сменные стяжки для WV 6 (170 мм)	4 2.633-513.0	Для замены стяжек (170 мм) на аккумуляторном оконном пылесосе WV 6. Для безупречного результата очистки.	□
<b>Пульверизатор</b>			
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	5 2.633-129.0	Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	□
<b>Обтяжки</b>			
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	6 2.633-130.0	Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	□
Обтяжки из микрофибры Outdoor	7 2.633-131.0	Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.	□
<b>Удлинительные трубки</b>			
Удлинительный комплект WV Evolution	8 2.633-144.0	С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	□
<b>КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ</b>			
Концентрат чистящего средства для стекол	9 6.295-772.0	Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.	○
Чистящее средство для стекла RM 500	10 6.296-170.0	Для очищения любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра готового раствора.	○
RM 500 RTU 1l glass cleaner	11 6.296-059.0	Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.	○
Концентрат чистящего средства для окон RM 503	12 6.295-302.0	Моющее средство для очистки без разводов всех гладких водостойких поверхностей, таких как стекло, окна, зеркала, душевые кабины и т.д. Создает легкий эффект водоотталкивания и сохраняет поверхности более чистыми.	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	13 6.296-128.0		○

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.