

BDS 43/150 C CLASSIC

BDS 43/150 C Classic - надёжный однодисковый аппарат для решения различных задач по очистке разнообразных напольных покрытий. Оснащается необслуживаемым планетарным редуктором и мощным двигателем - 1500 Вт.



Артикул

1.291-243.0

- Высокая надежность
- Мощность и универсальность
- Простота управления

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278276731
Тип привода		Питание от сети
Рабочая ширина щеток	мм	430
Рабочая высота	мм	90
Частота вращения щетки	об/мин	150
Давление прижима щетки	кг	43
Уровень звукового давления	дБ(А)	66
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	44,185
Размеры (Д × Ш × В)	мм	940 × 430 × 1105

Комплектация

Бак (опция)	л	10
Падодержатель		■
Питание от сети		■

■ Включено в комплект поставки



Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Мощная для широкого спектра применений.
- Низкие сервисные и эксплуатационные затраты.

Надежный механизм планетарной передачи

- Прочные металлические шестерни. Сокращение затрат на техобслуживание по сравнению с аппаратами с ременной передачей.
- Более высокий крутящий момент по сравнению с обычной ременной передачей.
- Тихий, долговечный и не требующий обслуживания.

Простота управления

- Удобное и простое обслуживание.
- Очень хорошая балансировка и легкое управление.

АКСЕССУАРЫ BDS 43/150 C CLASSIC

1.291-243.0



		Артикул	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Приводной диск для падов				
Падодержатель, 420 мм	1	6.369-899.0	Падодержатель (низкоскоростной) для уборки при помощи пада, для машин с частотой вращения до 200 об/мин. Диаметр 420 мм. С быстросействующей муфтой и центрирующим замком.	■
Микроволоконные пады				
Круг из микрофибры 5x D 432, белый, 430 мм, 5 x	2	6.371-346.0		□
Пады				
Пады, жесткая, коричневая, 432 мм, 5 x	3	6.371-344.0	Дисковые пады повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения моющих средств.	□
Пады, очень мягкая, белый, 432 мм, 5 x	4	6.369-469.0	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	□
Пады, мягкая, бежевая, 432 мм, 5 x	5	6.371-081.0	Мягкие пады, низкой абразивности, для полировки полов.	□
Пады, средне мягкая, красный, 432 мм, 5 x	6	6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	□
Пады, средне жесткий, зеленая, 432 мм, 5 x	7	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	□
Пады, жесткая, черный, 432 мм, 5 x	8	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	□
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, сер. / бел., 432 мм, 2 x	9	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для очистки поверхностей с микропористой структурой.	□
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 430 мм	10	6.369-895.0	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. Подходит для любых напольных покрытий.	□
Дисковая щетка, жесткая, черный, 430 мм	11	6.369-898.0	Черная очень абразивная дисковая щетка для глубокой очистки износостойких напольных покрытий со стойкими загрязнениями.	□
Щетка для шампунирования, средне мягкая, бело-голубая, 430 мм	12	6.369-896.0	Щетка для обработки ковров шампунем.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВR / ВD				
Другое				
Бак комплектный к BDS 43/150 C	13	9.753-058.0	Бак на 10 л для удобного нанесения раствора моющего средства. Для крепления на рукоятке, например, на моделях BDS 43/150 C Classic.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары