



WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I



1 Никаких полос и разводов

- Благодаря всасыванию, оконный пылесос собирает грязную воду без подтеков и разводов.



2 Разнообразное применение

- Оконный пылесос можно использовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).



3 Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Индикатор показывает, когда аккумулятор пылесоса следует зарядить.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I

- 2 всасывающие насадки различных размеров
- Быстрое опорожнение бачка для грязной воды

Технические характеристики

Артикул		1.633-426.0
Штрих-код (EAN)		4054278331393
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки	мм	170
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	230
Производительность уборки от 1 заряда		Приблизительно 105 м ² = 35 окон
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	120 × 280 × 320

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)		■
Пульверизатор с микроволоконной насадкой		■
Ширина всасывающей насадки	мм	280/170
Зарядное устройство		■
Сменная всасывающая насадка		■

■ Включено в комплект поставки

WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-I 1.633-426.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество			Цена	Описание	
Насадки								
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	1 шт.				Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадки для стеклоочистителя								
Сменные стяжки для оконного пылесоса	2	2.633-005.0	2 шт.				Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.	<input type="checkbox"/>
Пульверизатор								
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	3	2.633-129.0	1 шт.				Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки								
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	4	2.633-130.0	2 шт.				Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Обтяжки из микрофибры Outdoor	5	2.633-131.0	2 шт.				Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки								
Удлинительный комплект WV Evolution	6	2.633-144.0	1 шт.				С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары