



## B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с ручным управлением Kärcher B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee представляет собой модель, которая является базовой версией популярной машины B 40 C/W. Отличается простотой применения в сочетании с отличным соотношением "цена - функциональность". В комплектацию данной модели с роликовым щёточным блоком 450 мм - R45, входит также маслостойкая изогнутая всасывающая балка 850 мм, с опорными роликами.

**1** Щеточная головка с роликовыми щетками

**3** Легкое управление

**2** Переключатель системы управления EASY

**4** Практичное очертание аппарата

■ Основные функции легко управляются переключателем EASY.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee

### Технические характеристики


№ для заказа	0.300-096.0	
Штрих-код (EAN)	4039784901933	
Рабочая ширина щеток	мм	450
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	40 / 40
Макс. производительность по площади	м²/ч	1800
Частота вращения щетки	об/мин	1200
Давление прижима щетки	г/см²	185 /
Потребляемая мощность	Вт	bis zu 1100
Масса (с принадлежностями)	кг	80
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1249 × 520 × 1145
Напряжение батареи	В	24

### Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Fast	-
Dose	-
Подметальное устройство	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
Система бак в баке	■
■ Входит в комплект поставки	

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
<b>Цилиндрические щетки для машин BR</b>									
Цилиндрическая щетка	1	4.762-392.0	средний	450 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет - красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина - 0,4 мм, длина 20 мм.	■
	2	4.762-406.0	высокий/низкий	450 мм	оранжевый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 - 20 мм.	□
	3	4.762-407.0	жесткий	450 мм	зеленый	1 шт.		Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	□
	4	4.762-408.0	очень жесткий	450 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Изогнутая всасывающая балка	1	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input checked="" type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	2	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	3	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	7	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Saugbalken</b>								
МК роликов для всасывающей балки	8	2.640-023.0			1 шт.		Ролики предотвращают присасывание всасывающей балки на очень гладких полах.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee

## 0.300-096.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Аксессуары Home Base</b>								
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Mor"	2	4.035-374.0			1 шт.		Комплект "Homebase Mor", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на полоумино-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	4	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	5	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	6	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Заправочный шланг	7	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
МК ecolzero	8	5.388-133.0			1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
Система дозирования чистящего средства DS 3	9	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
<b>Вал для крепления падов</b>									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-413.0		450 мм				Для крепления роликовых падов или щеток из микро- локна.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Щетка для удаления защитных слоев	2	4.114-011.0		450 мм		коричневый		Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. Подходит для R 45.	<input type="checkbox"/>
Втулка с роликовым падом	3	6.367-105.0	мягкий	450 мм	96 мм	желтый		Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	средний	450 мм	96 мм	красный		Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	жесткий	450 мм	96 мм	зеленый		Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Микроволоконная насадка</b>									
Цилиндрическая щетка из микро- волоконна	6	4.114-009.0	микроволокно	450 мм	96 мм	светло-зеленый		Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микро- волоконна сочетают великолепные чистящие свойства микро- волоконна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762- 413.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Прочие наборы</b>								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	2.815-100.0	2 teilig	24 В	105 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 teilig	24 В	80 Ач	необслуживаемая		Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>									
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 76 Ач	4	6.654-102.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24V	5	4.654-332.0		24 В					<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство необслуживаемое 24V	6	4.654-333.0		24 В					<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Комплект для установки батарей	7	2.638-036.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-059.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает прокладки и соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# B 40 C Bp Classic + R45 + Squeegee 0.300-096.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
<b>Прочее</b>									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.