BD 50/60 C CLASSIC EP

Идеальный выбор: Сетевая поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Ep Classic с объёмом бака 60 литров, с дисковым щеточным узлом и производительность до 2,000 м²/ч.

№ для заказа	1.127-002.0

- Работает от сети
- Технология дисковых щеток
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278006697
Тип привода		Питание от сети
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	**мм**	510
Ширина всасывающей балки	**мм**	900
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	60 / 60
Теор. производительность по площади	**м²/ч**	2040
Практ. производительность по площади	**м²/ч**	1020
Частота вращения щетки	**об/мин**	180
Давление прижима щетки	**г/см² / кг**	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Расход воды	**л/мин**	2,3
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	67
Параметры электросети	**В / Гц**	230 / 50
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	1170 × 570 × 1025

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
V-образная всасывающая балка	■

■ Входит в комплект поставки

BD 50/60 C Classic Ep, 1.127-002.0, 2023-03-26

Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций

Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности

Большая рабочая ширина

- Интегрированный дисковый щеточный узел с шириной 51 см
- Для эффективной очистки площадей среднего размера

BD 50/60 C Classic Ep, 1.127-002.0, 2023-03-26

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/60 C CLASSIC EP
1.127-002.0

1

2

3

4–5

6

7

8

9


10

11

12


13

14

		№ для заказа	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средний, красный, 510 mm	1	4.905-026.0	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	■
Дисковая щетка, мягкий, натуральный, 510 mm	2	4.905-027.0	Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий.	□
Дисковая щетка комплектная черная D51, жесткий, черный, 510 mm	3	4.905-029.0	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 mm	4	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	■
Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 мм, ребристый, маслостойкий, 890 mm	5	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 mm	6	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 mm	7	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт., стандартные,ребристые, 890 mm	8	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Всасывающая балка в сборе				
Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой	9	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	□
V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный	10	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	□
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады для полировки, мягкий, бежевый, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки.	□
Пады, средне мягкий, красный, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Красный стандартный дисковый пад для регулярной поддерживающей уборки.	□
Пады, средне жесткий, зеленый, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Зеленый абразивный дисковый пад для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений.	□
Пады, жесткий, черный, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Черный дисковый пад повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/60 C CLASSIC EP
1.127-002.0


15

16


17

18

19


20


21

22

23

25

26

27

28

		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Абразивный пад SPP, жесткий, коричневый, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Дисковый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	☐
Пады, бежевые, 508 мм, мягкий, натуральный, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблуков.	☐
Приводной диск для падов				
Пододержатель с усиленной фиксацией, 479 mm	17	4.762-593.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Пододержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 5 1 .	☐
Приводной диск для падов, 479 mm	18	4.762-534.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	☐
Алмазные пады				
Алмазные пады, толстый, Белый, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Белый алмазный дисковый пад грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым падом.	☐
Алмазные пады, средний, желтый, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Желтый алмазный дисковый пад для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым падом.	☐
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Зеленый алмазный дисковый пад мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации.	☐
Меламиновые пады				
Меламиновые пады	22	6.371-025.0	Белый меламиновый дисковый пад для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
Удлинительный кабель	23	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐
МК eco!zero	24	5.388-133.0	Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO_2 , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	☐
Заправочный шланг	25	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	26	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	☐
Держатель рукоятки серый	27	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель флакона	28	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/60 C CLASSIC EP
1.127-002.0

29


30

31

32

33

34

35

36

37

		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки инвентаря «Box»	29	4.035-406.0	Комплект «Box» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	☐
Адаптер для перевозки инвентаря	30	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	☐
Двойной крюк B 40	31	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	32	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
МК сливного шланга с шаровым краном	33	2.643-986.0	Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	☐
Всасывающий шланг с насадкой	34	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	☐
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	35	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	☐
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	36	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	☐
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	37	6.394-409.0		☐

☐ Доступные аксессуары.