



NT 35/1 Ap

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 35/1 Ap. Модель с 35-литровым мусоросборником сочетает в себе универсальность и ряд продуманных решений таких как плоский складчатый фильтр с запатентованной системой полуавтоматической очистки фильтра ArClean. Подходит самой широкой целевой аудитории, будь то строительство или клининговые компании. Идеален для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости.

1 ArClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Функция полуавтоматической очистки фильтра поддерживает фильтр в чистоте для максимальной силы всасывания.

3 Держатель для кабеля

- Два крюка для намотки кабеля обеспечивают его аккуратное и надежное хранение.
- Возможность временного подвешивания кабеля на одном из крюков ускоряет выполнение работ.

2 Мобильность и высокая производительность

- Высокая мобильность для профессиональной уборки.
- Пылесос NT 25/1 сочетает компактность с параметрами производительности, удовлетворяющими профессиональных пользователей.



NT 35/1 Ap

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Интегрированный крюк для хранения кабеля

Технические характеристики


№ для заказа	1.184-505.0	
Штрих-код (EAN)	4039784717305	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	35
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Количество турбин	1	
Масса	кг	11,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	510 × 370 × 575

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Плоский складчатый фильтр	Бумажный	
Система очистки фильтра	ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки

NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одноmotorных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 шт.	40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 шт.	40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	6	6.900-385.0	1 шт.	35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
	7	6.900-922.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
	8	6.903-033.0	1 шт.	40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	□
	9	6.905-817.0	1 шт.	40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
	10	6.906-240.0	1 шт.	35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	11	6.900-514.0	1 шт.	35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одноmotorных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	12	6.900-275.0	1 шт.	40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	□
Комплект насадок									
Комплект сопел	13	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	14	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолкна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	15	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	16	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	17	6.904-171.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки								
Бумажные фильтр-мешки	18	6.904-259.0	5 шт.				5 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) с упрочненным наружным слоем (например, для сбора цементной пыли). Для всех вариантов пылесоса NT 361 Eco (кроме Eco H).	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для утилизации без выброса пыли	19	6.596-886.0	10 шт.				Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный фильтр	20	6.904-212.0	1 шт.				Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала								
Флисовые мешки	21	6.907-479.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	22	6.904-351.0	5 шт.				Трехслойные мешки из нетканого материала (категория M), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавеющей стали	23	6.903-141.0	1 шт.	35			Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	24	6.902-079.0	1 шт.	40			Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена								
Колено, металлическое	25	6.900-519.0	1 шт.	35			Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	26	6.900-276.0	1 шт.	40			Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для влажной и сухой уборки пола	27	6.906-512.0	1 шт.	35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	28	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	30	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	31	6.907-408.0	1 шт.	40		360 мм	Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	32	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм		Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка для сухой уборки	34	6.906-511.0	1 шт.	35		270 мм	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюдемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб								
Насадка для чистки труб 35/100	35	6.903-035.0	1 шт.	35			Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	36	6.903-036.0	1 шт.	35			Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть	37	6.903-862.0	1 шт.	35		70 мм	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	38	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	39	2.860-114.0	1 шт.	32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Удлинительная трубка	40	6.902-081.0	1 шт.	40	0,5 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-531.0	1 шт.	40	1 м		Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	42	6.902-154.0	1 шт.	35	0,5 м		Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика								
Удлинительная трубка	43	6.900-384.0	1 шт.	35	0,5 м		Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	44	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	45	6.906-108.0	1 шт.	35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	46	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	47	2.863-026.0	1 шт.					Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	4.440-626.0	1 шт.	35	2,5 м		С коленом, С-DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	2	4.440-653.0	1 шт.	35	2,5 м		С коленом, С DN 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 35	3	2.639-682.0	1 шт.	35			Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	4	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м		С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	5	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м		С байонетным замком и защелкой, С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	6	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	7	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	8	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 45, маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	9	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 40, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	10	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 35, 10 м	11	6.906-242.0	1 шт.	35	10 м		С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе	12	4.440-461.0	1 шт.	27	7 м		Пластиковый, с муфтой для подсоединения электроинструментов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	13	6.902-077.0	1 шт.	32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	14	6.900-286.0	1 шт.	40			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	15	6.902-078.0	1 шт.	61				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	16	6.906-237.0	1 шт.	32	2,5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.




		№ для заказа	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	1	5.453-042.0	1 шт.	35			Пластмассовая, сочетается с DN 26–36 (Te / Eco M/H), электропроводная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	2	5.453-048.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	3	5.453-049.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропроводный. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	4	5.453-050.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	5	5.453-051.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	6	5.453-052.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника								
МК тройника	7	2.637-217.0	1 шт.	35			Распределитель, из пластика.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	8	5.407-112.0	1 шт.	35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	9	5.407-109.0	1 шт.	40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
	10	5.407-111.0	1 шт.	40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	11	5.453-016.0	1 шт.	35			Пластиковая, подгоняется под размер DN 26–36.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	12	5.453-026.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3/38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	13	6.902-059.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	14	6.902-095.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	15	6.902-084.0	1 шт.	35			С DN 35 на DN 40, пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	16	5.407-108.0	1 шт.	40			Со шланга С 40 с наружной резьбой 35 на резьбовую соединительную муфту DN 35.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	17	6.902-017.0	1 шт.	40			С DN 40 на DN 35, пластиковая.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	18	6.902-072.0	1 шт.	35			С DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	19	2.860-117.0	1 шт.				Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Номин. диаметр					Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения										
Универсальный комплект профессионального назначения	1	2.637-595.0	DN 35						Универсальный комплект принадлежностей для уборки на мелких производственных предприятиях, мастерских и т. п.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	2	2.638-852.0	DN 35						Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов.	<input type="checkbox"/>
Строительный комплект	3	2.637-352.0	DN 40						Комплект принадлежностей для использования на строительных площадках.	<input type="checkbox"/>
Комплект для профессиональной уборки	4	2.637-353.0	DN 40						Комплект принадлежностей для профессиональной уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для конюшен, электропроводный	5	2.637-248.0	DN 40						Комплект принадлежностей для конюшен, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводный	6	2.638-147.0	DN 40						Комплект принадлежностей для влажной и сухой уборки (электропроводное исполнение).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.