



## NT 35/1 Tact Bs

Мощный и мобильный коммерческий пылесос влажной и сухой уборки с одним двигателем, запатентованной инновационной системой очистки фильтра Tact и мусоросборником объемом 35 л для универсального использования на хлебопекарных и кондитерских предприятиях. Специальная система фильтрации с плоским фильтром из полиэстера позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Принадлежности не входят в комплект поставки. Аппарат серийно оснащен системой заземления (антистатический пакет), охватывающей в том числе разъем

### 1 Пылесос для уборки в пекарнях

- Пластмассовый мусоросборник устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
- В качестве опции предлагаются комплекты принадлежностей, разработанные специально для применения в пекарнях.

### 2 Термостойкий плоский складчатый фильтр

- Аппарат оснащен термостойким фильтром класса М из полиэфирного шелка, позволяющим без проблем собирать пыль и грязь в пекарнях.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 35/1 Tact Bs

- Антистатическое исполнение
- Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Держатель для насадки для печей

### Технические характеристики

№ для заказа	1.184-700.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722668	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Объем мусоросборника	л	35
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	63
Масса	кг	12,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	580 × 380 × 580

### Комплектация

Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■
Антистатическая система	■
Материал мусоросборника	пластмасса
Система фильтрации Eco	■
Термостойкий пластмассовый мусоросборник	■
Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact / Система очистки фильтра Tact
Степень защиты	I
Поворотный ролик с тормозом	■
Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
■ Входит в комплект поставки	

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество			Цена	Описание	
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфира шелка</b>								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфира шелка	1	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфира нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	2	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфира волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>								
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	3	6.904-171.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>								
Мембранный фильтр	4	6.904-212.0	1 шт.				Мембранный фильтр из полиэфира иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала	5	6.904-351.0	5 шт.				Трехслойные мешки из нетканого материала (категория M), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект сопел	1	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	2	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	3	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое, электропроводное	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое	6	6.902-009.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое	7	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	8	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	9	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	10	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	11	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	12	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	14	6.907-408.0	1 шт.	40		360 мм		Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	15	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для хлебопекарных печей</b>									
Насадка для чистки хлебопекарных печей	16	4.130-104.0	1 шт.	35 мм		350 мм		Алюминиевая, для чистки печей, с резиновыми (6.900-517.0) и опорными (6.900-518.0) полосками (по 2 шт.).	<input type="checkbox"/>
	17	4.130-173.0	1 шт.	35 мм		350 мм		Для чистки печей, со скребком.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	18	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	<input type="checkbox"/>
	19	6.900-922.0	1 шт.	35 мм	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
	20	6.903-033.0	1 шт.	40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
	21	6.905-817.0	1 шт.	40 мм	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	23	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0	1 шт.	40 мм	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	25	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	26	6.903-035.0	1 шт.	35 мм				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	27	6.903-036.0	1 шт.	35 мм				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	28	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Удлинительная трубка	29	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	30	6.906-531.0	1 шт.	40	1000 мм			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>									
Удлинительная трубка	31	6.900-384.0	1 шт.	35	500 мм			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**



32-33

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	32	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одноmotorных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	33	6.900-275.0	1 шт.	40	550 мм			Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
<b>Ремонтный комплект</b>								
Ремонтный комплект, С 35	1	2.639-682.0	1 шт.	С- 35			Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	2	6.906-241.0	1 шт.	DN 35	4 м		С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	3	6.906-275.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С байонетным замком и защелкой, С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	4	6.906-500.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	5	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	6	6.906-877.0	1 шт.	DN 40	10 м		С байонетным замком и защелкой, С 40, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 35, 10 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	7	6.906-242.0	1 шт.	DN 35	10 м		С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг, в сборе	8	4.440-287.0	1 шт.	DN 35	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг	9	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С коленом, С-DN 35.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	10	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		С коленом, С DN 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные шланги</b>								
Специальный всасывающий шланг, термостойкий	11	4.440-731.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг для чистки печей и т. п., DN 35, 2,5 м, металлополимерный, термостойкий (до 140 °С).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Удлинительный шланг	12	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Для любых шлангов С 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>								
Соединительная муфта C-DN 35	1	5.407-112.0	1 шт.	35 мм			Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	2	5.407-109.0	1 шт.	C-DN 40			Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер	3	6.902-084.0	1 шт.	35 мм			Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>								
Сужающая муфта	4	5.407-108.0	1 шт.	40 мм			Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающая муфта	5	6.902-017.0	1 шт.	40 мм			Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	6	6.902-072.0	1 шт.	35 мм			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	7	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.



# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Комплект для очистки хлебопекарных печей	1	2.640-341.0	DN 35					Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для очистки хлебопекарных печей. Включает 2 удлинительные трубки, всасывающий шланг и насадку.	<input type="checkbox"/>
Комплект для уборки в пекарнях, эл.-пров.	2	2.640-436.0	DN 40					Комплект электропроводных принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Разработан специально для уборки в пекарнях и кондитерских цехах и очистки используемого в них оборудования.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.

# NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.