

B 150 R + R85 *RU

Аккумуляторная поломоотно-всасывающая машина с сидением оператора B 150 R манёвренная модель с малой габаритной шириной и сменными щеточными блоками. Обладает прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью и объемом бака в 150 литров.



№ для заказа

1.246-021.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278026930
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток	мм	850
Ширина всасывающей балки	мм	1180
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Батарея	В	36
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 5
Частота вращения щетки	об/мин	600 – 1300
Давление прижима щетки	г/см ²	505
Расход воды	л/мин	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	61
Полная нормативная масса	кг	957
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1700 × 860 × 1420

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Интегрированное подметальное устройство	■
Подметальное устройство	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки



Прочная всасывающая балка из литого алюминия

- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.

Головка с цилиндрическими щетками и встроенным подметальным устройством

- Из прочного алюминиевого литья, с большими отбойными роликами.
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
- Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.

Инновационная система KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + R85 *RU

1.246-021.0



		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VR				
Роликовая щетка, средний, красный, 800 mm	1	4.035-579.0	Красная стандартная роликовая щетка для поддерживающей чистки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 800 mm	2	6.906-990.0	Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов.	<input type="checkbox"/>
Roller brush white – R85, мягкий, Белый, 800 mm	3	6.907-733.0	Белая цилиндрическая щетка для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Валик щетки зелено – R85, жесткий, зеленый, 800 mm	4	6.907-735.0	Зеленая абразивная цилиндрическая щетка для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Валик щетки чёрный – R85, очень жесткий, черный, 800 mm	5	6.907-736.0	Черная цилиндрическая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная головка R90 S	6	2.763-007.0	Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 900 мм. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 1080 mm	7	6.273-209.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input checked="" type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1334 mm	8	6.273-016.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 1200 мм.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 1080 mm	9	6.273-206.0	С прорезями, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 1080 mm	10	6.273-293.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 1080 mm	11	6.273-215.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе				
V-образная всасывающая балка, 1200 mm, V-образный	12	4.777-078.0	V-образная всасывающая балка, длиной 1200 мм, с регулируемыми опорными роликами. Ребристые уплотнительные полосы из прочного маслостойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. Великолепное скольжение, в том числе при наличии швов.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН VR / VD				
Другое				
Ключ для системы КИК, желтый	13	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключ для системы КИК, серый	14	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + R85 *RU

1.246-021.0




	№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD			
Другое			
Ключ для системы KIK, белый	15	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый <input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, желтых	16	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт. <input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	17	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале. <input type="checkbox"/>
MK ecolzero	18	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру. <input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base			
Комплект для перевозки швабры	19	4.035-514.0	Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры. <input checked="" type="checkbox"/>
Система ручной промывки	20	4.035-515.0	Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга. <input checked="" type="checkbox"/>
Системы дозирования RM			
Система дозирования чистящего средства DS 3	21	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. <input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ			
Вал для крепления падов			
Вал для цилиндрического пада, 800 mm	22	4.762-435.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна. <input type="checkbox"/>
Пады			
Роликовые пады, мягкий, желтый	23	6.369-454.0	Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. <input type="checkbox"/>
Роликовые пады, средний, красный	24	6.369-456.0	Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала. <input type="checkbox"/>
Роликовые пады, жесткий, зеленый	25	6.369-455.0	Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. <input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка			
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 800 mm	26	4.114-008.0	Цилиндрические щетки из микроволокна сочетают великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-435.0. Подходит для R 90. <input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ			
Монтажный комплект для орошения и всасывания			
МК для орошения и всасывания	27	2.642-058.0	Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен. <input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Проблесковый маячок	28	4.035-516.0	Повышает безопасность выполнения работ. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + R85 *RU

1.246-021.0



		№ для заказа	Описание	
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Автоматическая система заправки водой	29	4.035-345.0	Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	30	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	31	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 36 В, 240 Ah, малообслуживаемая	32	2.815-107.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 180 Ah, малообслуживаемая	33	2.815-106.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 240 Ah, необслуживаемая	34	2.815-105.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 180 Ah, необслуживаемая	35	2.815-104.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 В, 285 Ah, необслуживаемая	36	2.815-114.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	37	2.638-032.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-136.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-143.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-161.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	41	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
БОКОВЫЕ ЩЕТКИ				
Стандартная боковая щетка				
Стандартная боковая щетка	42	6.951-073.0	С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 150 R + R85 *RU
1.246-021.0**

		№ для заказа	Описание	
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	43	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.