

B 60 W BP + R65 + AUTOFILL + SQUEEGEE *RU

Специальная версия аккумуляторной полумоечной машины 60 литрового класса, с тяговым приводом B 60 W Bp + R65 + Autofill + Squeegee *RU. Создана с учетом рекомендаций предъявляемых к машине ключевыми целевыми группами: клининговые компании. Оснащена роликовой щеточной головкой R65 с рабочей шириной 650 мм, а также всасывающей балкой изогнутого типа 940 мм и практичной функцией автозаправки бака Autofill, инновационные технические решения EASY!Operation и KIK (Karcher Intelligent Key) снижают риск ошибки. Также есть возможность регулировки давления прижима. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1800 до 2500 кв. м. Доступна литий-ионную батарею 13С

инновационную



№ для заказа

1.384-021.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784909861
Тип привода		Батарея
Рабочая ширина щеток	мм	650
Ширина всасывающей балки	мм	1000
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Батарея	В	24
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	600 – 1300
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1690 × 910 × 1350

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Fact	■
Подметальное устройство	■
Мощный тяговый привод	■
V-образная всасывающая балка	■
Система бак в баке	■
Мотор	Батарея
■ Входит в комплект поставки	

Щеточная головка с роликовыми щетками

- Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки
- Идеально для структурированных полов
- С интегрированным бункером для мелкого мусора

С встроенным зарядным устройством

- Кривая заряда превосходно подходит для батареи
- Для длительного срока службы батареи

Инновационная система KIK

- Желтый ключ для операторов, серый ключ для администраторов
- Сокращение сервисных затрат благодаря снижению ошибок оператора при эксплуатации
- Оптимальные настройки машины для различных требований к уборке

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 60 W BP + R65 + AUTOFILL + SQUEEGEE *RU 1.384-021.0



		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 638 mm	1	4.035-187.0	Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет – красный. Длина: 638 мм. Износостойкая, со звездчатым поводком. Для решения всех обычных задач уборки, в том числе и для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина – 0,5 мм, длина 20 мм.	■
Цилиндрическая щетка, мягкий, Белый, 638 mm	2	6.906-981.0	Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина: из полиамида, толщиной 0,3 мм, длиной 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 638 mm	3	6.906-982.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 638 mm	4	6.906-983.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 638 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки сильно загрязненных напольных покрытий и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.	□
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 638 mm	5	6.906-984.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 960 mm	6	6.273-208.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	■
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 960 mm	7	6.273-205.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 960 mm	8	6.273-214.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 mm	9	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	□
Всасывающая балка в сборе				
V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный	10	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
Ключ для системы KIK, желтый	11	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	■
Ключ для системы KIK, серый	12	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	■
Заправочный шланг	13	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Ключ для системы KIK, белый	14	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 60 W BP + R65 + AUTOFILL + SQUEEGEE *RU 1.384-021.0



	№ для заказа	Описание		
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
Комплект ключей для системы KIK, желтых	15	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	16	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	17	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base				
Адаптер для перевозки инвентаря	18	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	19	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Мор"	20	4.035-374.0	Комплект "Homebase Мор", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	21	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	22	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	23	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки				
Монтажный комплект для уборки в спортзалах	24	4.744-162.0	Соответствует DIN 18032. Уменьшает нагрузку на пол до уровня < 0,5 Н/мм ² .	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
Автоматическая система заправки водой	25	4.035-345.0	Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	26	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	27	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Вал для крепления падов				
Вал для цилиндрического пада, 638 mm	28	4.762-433.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 60 W BP + R65 + AUTOFILL + SQUEEGEE *RU 1.384-021.0



		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BP / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Пады				
Роликовые пады, мягкий, желтый	29	6.369-454.0	Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
Роликовые пады, средний, красный	30	6.369-456.0	Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала.	<input type="checkbox"/>
Роликовые пады, жесткий, зеленый	31	6.369-455.0	Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	<input type="checkbox"/>
Микроволоконная насадка				
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 638 мм	32	4.114-006.0	Мировая премьера: Цилиндрические щетки из микроволокна сочетают великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 24 V, 180 Ah, необслуживаемая	33	2.815-101.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 24 V, 105 Ah, необслуживаемая	34	2.815-100.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 24 V, 170 Ah, необслуживаемая	35	2.815-092.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 24 V, 115 Ah, необслуживаемая	36	2.815-091.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	37	2.638-036.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-037.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 1 соединительный кабель.	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-064.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-106.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	41	4.642-019.0	Подходит к комплекту для быстрой зарядки 2.642-558.0. Препятствует смещению батарей в машине.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	42	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.