

BV 5/1

Новый ранцевый пылесос BV 5/1 весит всего 5,3 кг, отличается еще большей легкостью и эффективностью по сравнению с предыдущей моделью и удобно носится на спине, словно обычный рюкзак. BV 5/1 используется прежде всего там, где не пройдет традиционный пылесос: Между рядами кресел в кино и театрах, в автобусах и кабинах самолетов, на лестничных площадках отелей и офисов, а также в помещениях, сильно заставленных мебелью.



№ для заказа

1.394-200.0

- Система фиксации с защелкой
- Система разгрузки Air Stream Comfort
- Держатель насадки для пола


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784723757
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Расход воздуха	л/с	53
Номинальная мощность	Вт	800
Объем мусоросборника	л	5
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Масса (без принадлежностей)	кг	6,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 320 × 540

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5 / с коленом
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		нейлон

■ Входит в комплект поставки



Запатентованный каркас, с мягкими накладками и системой вентиляции Air-Stream-Comfort

- Вентиляционные накладки уменьшают нагрев спины, а сетчатая прослойка с 3-сторонней вентиляцией снижает потоотделение на 25 %.



Высокая мобильность

- Ранцевый пылесос BV 5/1 позволяет осуществлять уборку в местах, где трудно развернуться с обычным пылесосом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BV 5/1

1.394-200.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Пластиковая рамка с усиленным нейлоновым полотном, допускает промывку (до 40°C).	■
HEPA-фильтры (класс H)				
Фильтр упакованный HEPA, H13	2	6.414-080.0	Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	□
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	3	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C.	□
	4	6.904-425.0	Хлопчатобумажный, допускает промывку (40 °C).	□
Выходные фильтры				
Стандартный выходной фильтр, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6	2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
Поролонный фильтр, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	7	4.414-015.0	Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролонный фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	8	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	■
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 250 мм	9	6.906-240.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	10	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	11	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	12	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	13	2.889-197.0		□
Насадка для пола, DN 32	14	2.889-244.0	Легкая насадка для пола к любым пылесосам сухой уборки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 32. Пригодна для уборки как твердых, так и текстильных напольных покрытий.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BV 5/1

1.394-200.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	15	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	16	6.903-862.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть DN 35	17	2.889-221.0	Насадка-кисть номинальным диаметром DN 35 с натуральной щетиной (конский волос).	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка				
Турбонасадка для мягкой мебели	18	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	19	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Телескопическая удлинительная трубка	20	2.862-008.0	Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 1,5 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	21	2.889-132.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 1,5 м подходит к ранцевым пылесосам Kärcher – сетевому BV 5/1 и аккумуляторному BV 5/1 Вр.	<input checked="" type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	22	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	23	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Вр, BVL 5/1 Вр, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , BDP 43/450, BDS 43/ Duo, BDS 43/180, BV	26	6.904-403.0	Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Сужающая муфта				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	27	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BV 5/1
1.394-200.0**

		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BV / VD				
Другое				
Удлинительный кабель	29	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.