

### **BD 43/35 C CLASSIC EP**

Сетевая поломоечная машина ВD 43/35 С Ер с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.





№ для заказа

1.515-401.0

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Работает от сети
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278059532
Штрих-код (EAN) Тип привода Привод ходовой части Рабочая ширина щеток Ширина всасывающей балки		Питание от сети
		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	ММ	430
Ширина всасывающей балки	ММ	900
Объем баков для чистой / грязной воды	л	35 / 35
	ft²/hr	1720
The state of the s	м²/ч	1250
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 – 40 / 26,5 – 28,5
Расход воды	л/мин	2,7
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Параметры электросети	В/Гц	230 / 50
Размеры (Д × Ш × В)	ММ	1135 × 520 × 1025

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация	
	•
Система 2 резервуаров	
Питание от сети	
V-образная всасывающая балка	
Входит в комплект поставки	

### KARCHER





#### Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина



#### Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



#### Малая и компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор рабочей зоны



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



























				_
		№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ Г	олос	Ы		
Всасывающая балка в сборе				
V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный	1	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	-
Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой	2	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	
Уплотнительные полосы для всасывающих бал	ок			
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 mm	3	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	
Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 мм, ребристый, маслостойкий, 890 mm	4	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 mm	5	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полось с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	, 🗆
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 mm	6	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	
Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт., стандартные, ребристые, 890 mm	7	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средний, красный, 430 mm	8	4.905-022.0	Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет – красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 430 mm	9	4.905-023.0	Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.	
Дисковые щетки, жесткий, черный, 430 mm	10	4.905-025.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Тупех 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛ	Я ПАД	ІОВ		
Приводной диск для падов				
Падодержатель с усиленной фиксацией, 403 mm	11	4.762-592.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 4 3.	
Падодержатели, 403 mm	12	4.762-533.0	Привод для падов	
Пады				
Пады, очень мягкий, Белый, 432 mm, 5 х	13	6.369-469.0	Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска.	
Пады, мягкий, бежевый, 432 mm, 5 x	14	6.371-081.0	Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



























	_			$\top$
		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ Д	ДАП ВП	цов		
Пады				
Пады, средне мягкий, красный, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	
Пады, средне жесткий, зеленый, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	
Пады, жесткий, черный, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	
Алмазные пады				
Алмазные пады, толстый, Белый, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	
Алмазные пады, средний, желтый, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	a 🗆
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	1 🗆
Меламиновые пады				
Меламиновые пады	21	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR /	BD			
Другое				
MK eco!zero	22	5.388-133.0	Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов СО $_2$ ,	
			образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	
Удлинительный кабель	23	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	
Заправочный шланг	24	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	25	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	
Аксессуары Home Base				
Адаптер для перевозки инвентаря	26	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	
Комплект универсального крюка	27	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	
Двойной крюк B 40	28	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	

lacktriangle Входит в комплект поставки  $\ \square$  Доступные аксессуары.



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



















		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR /	BD			
Аксессуары Home Base				
Держатель рукоятки серый	29	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	
Держатель флакона	30	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	31	4.035-406.0	Комплект «Box» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	
Держатель всасывающей балки	32	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	
монтажные комплекты				
Прочие наборы				
МК сливной шланг шаровой кран	33	2.643-977.0	Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. C шаровым краном для регулировки потока воды.	
Всасывающий шланг с насадкой	34	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	35	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	
для моющих пылесосов				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	36	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	37	6.394-409.0		

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.