

#### T 10/1

Мощный, компактный и очень надежный пылесос сухой уборки Т 10/1 был разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.









- 1 Больше мощности
- Аппарат комплектуется фильтр-мешком из нетканого материала, вмещающим гораздо больше пыли, чем обычные бумажные фильтр-мешки.
- 2 С/без мешка для сбора пыли
- Большой стационарный основной фильтр из допускающего промывку нейлона отличается высокой прочностью и позволяет в течение некоторого времени обходиться без фильтр-мешка.

- 3 Держатели для принадлежностей
- Держатели для принадлежностей интегрированы в отбойник больших размеров.
- 4 Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.

#### Технические характеристики и комплектация





#### T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеляДержатели для принадлежностей

Технические характеристи	ІКИ	
№ для заказа		1.527-150.0
Штрих-код (EAN)		4039784725102
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Измеренная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	10
Номин. диаметр принадлежностей		DN 35
Длина кабеля	М	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	57
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	70
Масса	КГ	6,3
Размеры (Д × Ш × В)	MM	355 × 310 × 385

Комплектация		
Всасывающий шланг	М	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		•
Материал мусоросборника		пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		•
Степень защиты		1
Стационарный корзинный фильтр		нейлон
■ Входит в комплект поставки		

























		№ для заказа	Количество			Цена	Описание	
0						7		_
Основной корзинный фильтр Стационарный основной фильтр	1	5.731-624.0	1 шт.		ı	1	Корзинный фильтр для пылесосов Т 7/1 и Т 10/1 может	
Стационарный основной фильтр	'	5.731-624.0	1 Ш1.				использоваться в качестве основного фильтра в сочета-	
							нии с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной	
							рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при	
							температуре до 40 °C.	_
	2	5.731-649.0	1 шт.				Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого	
D turn the same							материала, допускает промывку (до 40°C).	
Выходные фильтры	3	2.889-119.0				1		
Фильтр защиты электродвигателя	3	2.889-119.0	3 шт.				Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	
Поролоновый фильтр	4	4.414-015.0	3 шт.				Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетка-	+
Поролопован флавтр	·		0 2				ного материала (поролоновый фильтр) формата 128 × 97	
							мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	
НЕРА-фильтры (класс Н)								
НЕРА-фильтр в упаковке, Н14	5	2.889-293.0	1 шт.				Повышает эффективность фильтрации и чистоту выпуска	i-
							емого воздуха: опциональный кассетный НЕРА-фильтр	
							Н14 из бумаги и пластмассы. Для применения вместо	
							серийно устанавливаемого кассетного выходного фильтра.	
Комплект НЕРА 14	6	2.889-294.0	1 шт.				Комплект НЕРА-фильтра: состоит из НЕРА-фильтра Н14	+
							(2.889-293.0) и соответствующего основного корзинного	
							фильтра.	
Бумажные фильтр-мешки				,				
Бумажные фильтр-мешки	7	6.904-333.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M)	
							для применения в любых профессиональных пылесосах	
	8	6.904-337.0	300 шт.				сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	+
	8	6.904-337.0	300 Шт.				Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (ВІА-С, категория пыли М) в качестве опции для любых	
							версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1	
							и Т 10/1.	
	9	6.904-370.0	10 шт.				Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилиза	- 0
							ции мусора без распространения пыли	Ľ
Матерчатый фильтр-мешок		1	1					
Матерчатый фильтр-мешок	10	6.904-316.0	1 шт.				Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки	
							Кärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до	
Фильтр-мешки из нетканого мат	anuar	12					40 °C.	_
Фильтр-мешки из нетканого мате-	ериал 11	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из	
риала		0.504-010.0					нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза	_
							больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартны	e
							фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	
	12	6.904-321.0	200 шт.				Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, проч-	
							ный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка.	1

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.























		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Пластмассовое колено		l				1		
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.
Комбинированная насадка (для	сухой	уборки)						
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	2	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		280 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	3	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	4	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм		
Насадка для пола, DN 32	5	2.889-244.0	1 шт.	DN 32		265 мм		Легкая насадка для пола к любым пылесосам сухой убор- ки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 32. Пригодна для уборки как твердых, так и текстиль- ных напольных покрытий.
Металлические удлинительные	трубк							
Удлинительная трубка, хромиро- ванная	6	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.
Комплект насадок								
Комплект насадок номинальным диаметром DN 35: щелевая на- садка, насадка для мягкой мебе- ли, круглая насадка для мебели	7	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насад ки для мягкой мебели и круглой насадки для мебели. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	8	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Щелевая насадка из пластика.
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели, DN 35	9	6.905-998.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	10	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.







		№ для заказа	Количество	Номин. диа-	Длина	Цена	Описание	
		те для заказа	NOTIFI ICOTEO	МСТР	длина	цона	Cimodino	
Всасывающие шланги с защелк	ой си	стемы 2.0 (совм	естимы с пыле	сосами с 2017 г.	выпуска)			
Всасывающий шланг для T, DN	1	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м		Всасывающий шланг, DN 35, 2 м, с новой защелкой. Иде-	
35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и							альный вариант для пылесосов сухой уборки Kärcher.	
стыковым разъемом							Гибкий, прочный и долговечный.	
Удлинительный шланг для T/NT,	2	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			
DN 35, длина 2,5 м, электропро-								
водный, с защелкой 2.0 и соеди-								
нительной муфтой								

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки 

Доступные аксессуары.







		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр		Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадк	a)						
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	1	6.902-072.0	1 шт.	35 мм			Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при- надлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ- ными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширян	ощих	муфт						
Комплект сужающих / расширяющих муфт	2	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки 

Доступные аксессуары.





		№ для заказа	Количество	Ширина		Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пь	лесо	сов сухой / влах	кной и сухой уб	орки				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0					Адаптер для соединения шлангов новой системы принад- лежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коле- нами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.





		№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пь	лесо	сов сухой уборк	(N						
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	

<sup>■</sup> Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.