

IVS 100/75 M

Наш наиболее мощный промышленный пылесос экстра-класса сертифицированный для сбора вредной пыли класса M: IVS 100/75 M с 7,5 кВт турбиной с боковым каналом для сбора очень больших количеств пыли которая может представлять угрозу для здоровья.



Made in Germany



№ для заказа

1.573-822.0

- Сертификат пригодности для сбора пыли категории M
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278325644
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 536
Разрежение	мбар / кПа	290 / 29
Объем мусоросборника	л	100
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	7,5
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 70 / НД 50
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	165
Масса (с упаковкой)	кг	177
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1202 × 686 × 1465

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания

- Входит в комплект поставки



Устройство дистанционного управления (опция)

- Опциональный пульт дистанционного управления для включения/выключения аппарата на расстоянии до 30 м
- Дистанционное управление экономит время и силы.
- Оптимальное использование пространства: пылесос можно разместить, например, в технологическом помещении.



Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.
- Для эксплуатации аппарата достаточно предохранителя низкого номинала (при силе тока до 5,5 А достаточно предохранителя на 16 А).



Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля
- Все крюки могут свободно подвешиваться на машине с помощью защелки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛТРЫ				
Карманные / звездчатые фильтры				
Звездчатый фильтр PE M 2,2 м2	1	6.907-611.0	Звездчатый фильтр класса M, антистатический, диаметром 448 мм, с площадью поверхности 2,2 м², белого цвета.	<input type="checkbox"/>
Звездчатый фильтр из полиэфирного нетканого материала с ПТФЭ-покрытием, класс M, 2,2м²	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ОТХОДОВ				
Мешки для утилизации мусора				
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 510 мм, 100 л	3	6.904-348.0	Мешки для утилизации, из полиэтилена, для опорожнения контейнера без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешок для утилизации из полиэтилена, Ø 460 мм, 120 л	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора				
Система дооснащения Longopac для IVS	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
Устройство дистанционного управления, для IVS	6	2.273-001.0	Пульт дистанционного управления для аппаратов серии IVS, с радиусом действия до 30 м.	<input type="checkbox"/>
Универсальный держатель принадлежностей	7	9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS.	<input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ				
Рукоятка DN 50	8	9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 70	9	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	10	9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	11	9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	12	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь A	14	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M




1.573-822.0



		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Рычаг прямой высококачественная сталь А	15	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	16	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F50	17	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	18	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	19	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	20	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 70	21	9.981-910.0	Электропроводная удлинительная трубка, с внутренним конусом DN 70, общей длиной 750 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	22	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	23	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	24	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	25	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	26	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	27	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	28	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



	№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Всасывающая трубка, высококачественная А	29 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F4	30 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F5	31 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	32 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	38 9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	39 9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	40 9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	41 9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	42 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



		№ для заказа	Описание	
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ				
Сужающие / расширяющие переходники				
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	43	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	44	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	45	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	46	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	47	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры				
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	48	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Распределители				
Тройник DN 70 – DN 50	49	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	50	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	51	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Шланги из ПВХ				
Шланг PVC DN50 3 м	52	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	53	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	54	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 3 м	55	9.989-635.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN70 5 м	56	9.989-643.0	Шланг из ПВХ, DN 70. Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



54, 57



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из ПВХ			
Шланг из ПВХ, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	57	9.989-636.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.
Шланг PVC DN40 3 м	58	9.989-962.0	
Шланг PVC DN40 5 м	59	9.989-963.0	
Шланг PVC DN50 3 м	60	9.989-964.0	
Шланг PVC DN50 5 м	61	9.989-965.0	
Шланги из этилвинилацетата			
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	62	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м.
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	63	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м.
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	64	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.
Шланг EVA DN70 3 м	65	9.989-613.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 3 м.
Шланг EVA DN70 5 м	66	9.989-624.0	Электропроводный шланг из ЭВА, DN 70. Термостойкий (до 65 °С). Длина: 5 м.
Шланг из ЭВА, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	67	9.989-632.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м.
Шланг EVA DN40 3 м	68	9.989-982.0	
Шланг EVA DN40 5 м	69	9.989-983.0	
Шланг EVA DN50 3 м	70	9.989-984.0	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



68-71



72-73



74-75



76-77, 79-80



78, 81



82-85

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланги из этилвинилацетата				
Шланг EVA DN50 5 м	71	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов				
Монтажный комплект для шланга DN 50	72	9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 70	73	9.989-629.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана				
Шланг PU DN50 3 м	76	9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	77	9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	78	9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 3 м	79	9.989-644.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN70 5 м	80	9.989-645.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 70. Термостойкий (до 80 °С), пригоден для сбора абразивных материалов. Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 70, 15 м, без соединительных элементов	81	9.989-639.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 70. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	82	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	83	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	84	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



82-85



86-90



92-96



98

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN50 5 м	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 3 м	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME DN40 3 м	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN40 15 м	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 м	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 м	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 м	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	98	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ, DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Стандартные насадки				
Стандартная насадка из ПВХ, DN 70	99	9.989-676.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	100	9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	101	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 70	102	9.989-672.0	Электропроводная стандартная насадка из силикона. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	103	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	104	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 70	105	9.989-663.0	Стандартная насадка из алюминия. Электропроводная. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	106	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	107	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	108	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	109	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	110	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	111	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	112	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0




	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	113	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	114	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparent	115	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	116	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	117	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	118	9.981-421.0	Эластичная круглая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, DN 50, с резиновым мундштуком DN 30. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 70	119	9.981-422.0	Стандартная эластичная электропроводная насадка DN 70, с резиновым мундштуком. <input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	120	9.981-430.0	Эластичная электропроводная угловая насадка DN 50 длиной 800 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для пола			
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	121	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	122	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	123	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	124	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	125	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная. <input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	126	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	127	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	128	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	129	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	130	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	131	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>
Пол форсунка высококачественная сталь А	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



140–141



142–143



144–145



146, 198–199



149



150



151–154



152–154

	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для пола			
Floor форсунка высококачественная сталь	141	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
	144	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
	146	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	147	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	150	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	151	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	152	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	153	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 28 × 120 мм, DN 70	154	9.981-444.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 70, с шириной щели 30 мм. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 22 × 220 мм, DN 50	155	9.988-123.0	Щелевая насадка из нержавеющей стали, DN 42, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	156	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	157	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	158	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	159	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунки гибкий silico	160	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунки гибкий Silicon FDA tra	161	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей			
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	162	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	163	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50. <input type="checkbox"/>
Резина форсунки силикон FDA blue DN-F40	164	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунки силикон FDA blue DN-F4	165	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M

1.573-822.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для чистки поверхностей			
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	169	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	173	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	174	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	175	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Насадки для сбора жидкостей			
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	176	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм. <input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий			
Насадка для очистки отверстий, DN 40	177	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	178	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	179	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	180	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40. <input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ			
Стандартные щеточные насадки			
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	181	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадки-кисти			
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	182	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVS 100/75 M 1.573-822.0



	№ для заказа	Описание	
ЩЕТКИ			
Насадки-кисти			
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40	183	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F50	184	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F40	185	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA green ø 75 mm DN-F50	186	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F40	187	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA red ø 75 mm DN-F50	188	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F40	189	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA white ø 75 mm DN-F50	190	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F40	191	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA yellow ø 75 mm DN-F50	192	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей			
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	193	9.981-912.0	Щеточная насадка <input type="checkbox"/>
Щетки для цилиндрических предметов			
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Цилиндр щетка ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.