



SPP 33 INOX

Насос Керхер SPP 33 Inox - погружной насос для колодцев. Поможет справиться с поливом сада и огорода. Долговечный и надежный!



SPP 33 INOX

- Удобная ручка для переноски
- Корпус из нержавеющей стали

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-409.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223615	
Макс. мощность двигателя	Вт	850
Макс. производительность	л/ч	6200
Макс. высота подачи / давление	мм / бар	33 / 3,3
Макс. глубина погружения	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	7,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 220 × 400
Соединительная резьба	G1 1/4	
Длина кабеля	м	H07RN-F / 10
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
-----------------------------	---

SPP 33 INOX

1.645-409.0

KÄRCHER



1-2

		№ для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.