

BR 30/4 C EP ADV

Суперкомпактная и благодаря весу всего 12 кг суперлегкая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C является мощной инновационной альтернативой ручной уборке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м². По окончании уборки пол быстро становится сухим, благодаря чему по нему можно тотчас начинать ходить, не боясь поскользнуться. Идеальный вариант для уборки в небольших магазинах, супермаркетах, ресторанах, заправочных станциях, санитарных зонах, барах и кафе отелей, а также в качестве дополнения к имеющимся поломойно-всасывающим машинам. С насадкой для ручной уборки в труднодоступных углах. С цилиндрической щеткой из микроволокна



CMS Purus Award 2009



№ для заказа

1.783-213.0

- Всасывание может быть отключено
- Работа вперед и назад
- Ручное всасывание, микроволоконная щетка

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784541405
Тип привода		Питание от сети
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	300
Ширина всасывающей балки	мм	300
Объем баков для чистой / грязной воды	л	4 / 4
Теор. производительность по площади	м²/ч	200
Практ. производительность по площади	м²/ч	130
Частота вращения щетки	об/мин	1450
Давление прижима щетки	г/см²	100
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	макс. 72
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Размеры (Д × Ш × В)	мм	390 × 335 × 1180

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■
Насадка для ручной уборки	■
■ Входит в комплект поставки	



Высокоскоростная роликовая щетка

- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Роликовая щетка также чистит фактурные поверхности и стыки.
- Ролик автоматически начинает движение вперед – это означает, что устройство не нужно толкать вперед.



Немедленно высыхает

- Мягкие резиновые всасывающие балки удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Для интенсивной чистки, всасывание также можно отключить педалью.



Съемные резервуары

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 30/4 С EP ADV

1.783-213.0



		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 300 мм	1	4.762-005.0	Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,2 мм, длина 11,5 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, мягкий, Белый, 300 мм	2	4.762-452.0	Цилиндрическая щетка, мягкая, белая. Длина 300 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,15 мм, длина 11,5 мм.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 300 мм	3	4.762-484.0	Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов.	<input type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, мягкий, синий, 300 мм	4	4.762-499.0	Для чистки ковров.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Микроволоконная насадка				
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 300 мм	5	4.762-453.0	Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, стандартная, 300 мм, прямой	6	4.777-008.0	Прямая всасывающая балка подходит для уборки любых распространенных полов. Ширина 300 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка, 300 мм, прямой	7	4.777-324.0	Прямая всасывающая балка, маслостойкая. Длина 300 мм. Для уборки на кухнях, в ресторанах, мастерских, на АЗС и т. д.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Другое				
МК ecolzero	8	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	9	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный кабель	10	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>
Наборы для уборки ковров				
Монтажный комплект для чистки ковров	11	2.783-005.0	Для интенсивной чистки ковров. 2 специальные уплотнительные полосы + 1 синяя цилиндрическая щетка + 1 л RM 764 + 0,5 л RM 769.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	12	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	13	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.