

## BD 30/4 C Bp Pack Li

Сверхкомпактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack с 4 литровым баком, дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Для быстрого наведения чистоты на площадях до 300 кв.м.



№ для заказа

1.783-230.0

- Литий-ионная батарея
- Изогнутая поворотная балка
- С дисковой щеткой

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278227139
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	280
Ширина всасывающей балки	мм	325
Объем баков для чистой / грязной воды	л	4 / 4
Теор. производительность по площади	м²/ч	900
Практ. производительность по площади	м²/ч	600
Батарея	В / Ач	36,5 / 5,2
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 1
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	150
Давление прижима щетки	г/см² / кг	20 / 10
Расход воды	л/мин	1
Уровень звукового давления	дБ(А)	макс. 70
Размеры (Д × Ш × В)	мм	555 × 375 × 1050

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Батарея	■
Зарядное устройство	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■

■ Входит в комплект поставки




## Мощная литий-ионная батарея

- Не требует обслуживания и служит в несколько раз дольше, чем обычные батареи.
- Допускает промежуточный или частичный заряд.



## Минимальные габариты

- Требуется немного места для хранения
- Также может перевозиться в легковой машине



## Изогнутая поворотная балка

- Эффективный сбор воды даже в тесных углах
- При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении
- Включает мягкие, маслостойкие полиуретановые скребки

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 30/4 C ВР PACK LI

1.783-230.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
<b>Зарядные устройства</b>				
Зарядные устройства	1	6.670-130.0	Универсальное быстрозарядное устройство для аккумулятора, используемого в поломойно-всасывающих машинах Kärcher с аккумуляторным питанием. Сетевой кабель заказывается отдельно.	■
<b>Батареи</b>				
Battery BD 30/4 C, 36 V, 6 Ah, Литий-Ион	2	6.654-519.0		■
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВD</b>				
Дисковые щетки, средний, красный, 280 mm	3	6.670-127.0	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета, 280 мм, для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий.	■
Дисковые щетки, мягкий, 280 mm	4	6.670-128.0	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	□
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>				
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий	5	6.670-234.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос, разработанный специально для компактной поломойно-всасывающей машины BD 30/4 C. Полосы из долговечного маслостойкого полиуретана.	■
Уплотнительные полосы, Linatex®	6	6.670-235.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос, разработанный специально для компактной поломойно-всасывающей машины BD 30/4 C. Из натурального каучука.	□
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Пады</b>				
Пады, средне мягкий, красный, 280 mm, 5 x	7	6.371-153.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	□
Пады, средне жесткий, зеленый, 280 mm, 5 x	8	6.371-154.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	□
<b>Микроволокновые пады</b>				
Микроволокновый пад, Белый, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0	Комплект падов из микроволокна: 5 белых падов из микроволокна с диаметром 280 мм и отверстием для центрирования, гарантируют великолепные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для модели D 55.	□
<b>Приводной диск для падов</b>				
Падодержатели, 270 mm	10	6.670-129.0	Для крепления пада. Подходит для поломойно-всасывающей машины BD 30/4 C Вр Pack.	□
<b>Меламиновые пады</b>				
Меламиновые пады	11	6.371-019.0	Меламиновые пады, диаметром 280 мм, для тщательной, бережной и экономичной поверхностей с микропористой структурой, таких как плиты из керамогранита, натурального камня или бетона.	□
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВR / ВD</b>				
<b>Другое</b>				
МК ecolzero	12	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO <sub>2</sub> , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	□
Заправочный шланг	13	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
<b>Системы дозирования RM</b>				
Система дозирования чистящего средства DS 3	14	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВД 30/4 С ВР РАСК LI  
1.783-230.0**

		№ для заказа	Описание	
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ</b>				
Напорный пульверизатор	15	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.