BR 40/10 C ADV + MF

Сетевая поломоечная машина BR 40/10 C Adv с роликовыми щётками и баком на 10 литров. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами для перемещения по лестницам, регулируемым прижимом и комплектом щеток из микроволокна MF.

№ для заказа	1.783-329.0

- Высокая производительность влажной уборки
- Регулировка давления прижима
- Включает роликовые щетки

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784708372
Тип привода		Питание от сети
Рабочая ширина щеток	**мм**	400
Ширина всасывающей балки	**мм**	400
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	10 / 10
Теор. производительность по площади	**м²/ч**	400
Практ. производительность по площади	**м²/ч**	300
Частота вращения щетки	**об/мин**	1100
Давление прижима щетки	**г/см²**	100 – 200
Расход воды	**л/мин**	1
Параметры электросети	**В / Гц**	220 – 240 / 50
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	520 × 470 × 1150

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Вращающаяся щетка	■
Система 2 резервуаров	■
Питание от сети	■
Изменяемое давление прижима	■
Колеса для транспортировки	■
2 всасывающие балки, прямые	■

■ Входит в комплект поставки

Мощная и быстрая

- Две быстровращающихся цилиндрических щетки с высоким давлением прижима
- Две всасывающих планки собирают воду - обеспечивая работу как вперед, так и назад
- Ходить по полу можно сразу после уборки.

Малая конструктивная высота

- Легко проникает даже под мебель
- Рукоятка может наклоняться в обеих направлениях
- Для очень низких объектов, бак может быть убран

Удобство в обслуживании

- Всасывающие планки и щетки легко заменяются без инструмента
- Водораспределяющая планка может быть просто снята и очищена при необходимости
- Все электрические компоненты быстро и легко доступны

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 40/10 C ADV + MF
1.783-329.0

1


2

3

4

5

6–7, 9

8

10


11

12

13

14

		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Вал для крепления падов				
Вал для роликовых падов, 400 mm	1	4.762-228.0	Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна.	■
Микроволоконная насадка				
Цилиндрическая щетка из микроволокна, 400 mm	2	4.114-004.0	Идеальное решение для чистки керамогранита: цилиндрическая щетка из микроволокна для бережного и тщательного удаления серого налета.	■
Пады				
Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 400 mm	3	6.369-724.0	Желтый роликовый пад для уборки и полировки гладких напольных покрытий.	□
Втулка с роликовым падом, средний, красный, 400 mm	4	6.369-726.0	Красный стандартный роликовый пад для поддерживающей чистки гладких напольных покрытий.	□
Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 400 mm	5	6.369-725.0	Зеленый абразивный роликовый пад для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, стандартная, 435 mm, прямой	6	4.777-097.0	Прямая, стандартная.	■
Всасывающая балка, маслостойкая, 435 mm, прямой	7	4.777-098.0	Всасывающая балка в сборе, маслостойкая, прямая.	□
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 605 mm	8	6.680-086.0	Комплект уплотнительных полос с прорезями, из маслостойкого полиуретана.	□
Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10 шт.), стандартные,ребристые, 435 mm	9	4.035-253.0	10 резиновых уплотнительных полос для всасывающей балки 4.777-097.0.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
Удлинительный кабель	10	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	■
Заправочный шланг	11	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	□
Наборы для уборки ковров				
Монтажный комплект для чистки ковров для BR 40/10 C	12	2.783-014.0	Для интенсивной чистики ковров. 2 уплотнительные полосы, 2 синие цилиндрические щетки, чистящие средства RM 764(1л) и RM 769(0,5л)	□
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	13	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	□
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, средний, красный, 400 mm	14	4.762-003.0	Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 40/10 C ADV + MF
1.783-329.0

15

16

17

18

19

20

21

22

		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Цилиндрическая щетка, очень мягкий, Белый, 400 mm	15	4.762-250.0	Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20 мм.	☐
Цилиндрическая щетка, мягкий, натуральный, 400 mm	16	4.762-274.0	Очень мягкая, из конского волоса, идеально подходит для химической чистки и полировки.	☐
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевый, 400 mm	17	4.762-251.0	Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 400 мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.	☐
Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 400 mm	18	4.762-252.0	Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм, длина 20 мм.	☐
Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный, 400 mm	19	4.762-481.0	Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных напольных покрытий.	☐
Цилиндрическая щетка, мягкий, синий, 400 mm	20	4.762-254.0	Щетка для чистки ковров, мягкая, синяя. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки текстильных напольных покрытий. Щетина из полипропилена, толщина 0,25 мм, длина 20 мм.	☐
Цилиндрическая щетка, средне жесткий, зеленый, 400 mm	21	4.762-000.0	Щетка для чистки велюровых напольных покрытий (с ворсом длиной до 3 мм).	☐
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	22	6.394-409.0		☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.