

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н 10 Q C РАЗЪЕМАМИ QUICK CONNECT ДЛЯ АППАРАТОВ С БАРАБАНОМ

Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов К 4-К 7 с барабаном для

шланга (начиная с 2009 г. вып

60 °С и давление до 180 бар.



Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278159591
Масса	кг	0,89
Масса (с упаковкой)	кг	1,104
Размеры (Д × Ш × В)	мм	245 × 264 × 65



Шланг на замену 10 м

■ Большой радиус функциональности

Адаптер Quick connect

■ Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

Система Qucik Connect

■ Для простоты очистки

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н 10 Q С РАЗЪЕМАМИ QUICK CONNECT ДЛЯ АППАРАТОВ С БАРАБАНОМ



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧЕЕ				
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	- 🗆

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.