

## НК 4 ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАБОР \*DE

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.



№ для заказа

2.643-912.0

### Технические характеристики

|                     |     |                 |
|---------------------|-----|-----------------|
| Штрих-код (EAN)     |     | 4054278252919   |
| Температура         | °C  | макс. 40        |
| Макс. давление      | бар | 120             |
| Длина               | м   | 4               |
| Масса               | кг  | 0,8             |
| Масса (с упаковкой) | кг  | 1,061           |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм  | 551 × 190 × 188 |



## Адаптер

- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.

## Шланг высокого давления

- С адаптерами для быстрого подключения

## Пистолет

- Для эргономичной работы

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2
- K 2 Compact
- K 2 Universal Edition

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НК 4 ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАБОР \*DE  
2.643-912.0**

|                    |   | № для заказа | Описание   |                          |
|--------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| <b>ПРОЧЕЕ</b>      |   |              |  |                          |
| Поворотный адаптер | 1 | 2.644-257.0  | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.     Чистящее средство.