


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИВОЧНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ PLUS

Четыре вида струи, удобная поворотная ручка и мембранная технология использования без капель: многофункциональный поливочный распылитель Plus идеально подходит для требовательных задач полива.



№ для заказа

2.645-269.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047546
Масса	кг	0,22
Масса (с упаковкой)	кг	0,245
Размеры (Д × Ш × В)	мм	240 × 70 × 127

Комплектация

Число видов струй	4
Поворотная рукоятка	■
Фиксатор на рукоятке	■
Регулировка расхода воды	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Мягкие полимерные элементы	■
Вид струи: аэрозольная	■
Вид струи: горизонтальная веерная	■
Вид струи: точечная	■
Вид струи: леечная	■

■ Входит в комплект поставки



Специальная мембранная технология

- Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.

Поворотная рукоятка

- Индивидуальная настройка рукоятки

Эргономичное управление

- Регулировка напора воды одним движением руки

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Тележка для шлангов HT 4.500

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИВОЧНЫЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ PLUS**

2 645 269 0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв:45 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.