

WWP 45

Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м³ воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.



V
Stage V



Артикул

1.042-210.0

- Ручной стартер

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278547954
Производительность	м ³ /ч	≤ 45
Макс. высота всасывания	м	макс. 7
Высота подачи	м	макс. 25
Макс. размер частиц грязи	мм	макс. 30
Тип привода		Бензин
Рабочий объем	см ³	196
Мощность двигателя	кВт / л.с.	5,1 / 6,9
Емкость бака	л	3,6
Вес (без аксессуаров)	кг	35,7
Вес (с упаковкой)	кг	40,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	629 × 425 × 445

Комплект поставки

Воздушная заслонка с ручным управлением
 Масломерный щуп
 Входной сетчатый фильтр
 Хомут для шланга: 3 шт.
 Соединение шланга: 2 шт.



Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Насос также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм.



Очень мощный




- Бесперывная откачка до 100 м³ воды за одну заправку бака.
- Для быстрой перекачки очень больших объемов воды (750 л/мин или 45 м³/ч).



Широкий спектр применения

- Быстрая загрузка прицепов HD / HDS или контейнеров IB.
- Может использоваться для откачки котлованов, подземных парковок или подземных переходов.

АКСЕССУАРЫ WWP 45 1.042-210.0



	Артикул	Описание	
АКСЕССУАРЫ			
Add-on kit Premium accessories	1 2.852-735.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	2 6.395-194.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3\"/>			
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4 6.667-903.0		<input type="checkbox"/>
Key C- und B- Kupplung	5 6.815-136.0		<input type="checkbox"/>
Intake hose	6 2.645-340.0		<input type="checkbox"/>
Drain hose	7 2.645-341.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары