




Puzzi 30/4

Puzzi 30/4 является самым тихим моющим пылесосом в своем классе (лишь 66 дБ(А)). Моющий пылесос Puzzi 30/4 - экономичное решение для очистки ковровых покрытий большой площади. Вертикальная конструкция обеспечивает удобство в обращении и экономию места при хранении и транспортировке.




1 Подключение для PW 30

- Встроенная розетка позволяет подключать PW 30/1 непосредственно к пылесосу.
- Когда розетка не используется, она автоматически закрывается крышкой.



2 Съемный бак для отработанного раствора

- Для защиты от загрязнения ручка бака для грязной воды расположена с наружной стороны.
- Бак для грязной воды легко снимается и может быть использован для заполнения бака с чистой водой.



3 Очень низкий уровень шума

- Puzzi 30/4 самый тихий пылесос своего рода - уровень шума всего 66 дБ.
- Благодаря низкому уровню шума, аппарат может быть использован везде, даже во рабочее время или в отелях.



4 Большой объем бака

- Puzzi 30/4 можно без проблем перевозить в лежачем положении даже с целиком заполненным 30-литровым баком для чистой воды.
- Интегрированный указатель уровня обеспечивает постоянный контроль запаса чистой воды.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Puzzi 30/4

- Съемный бак для грязной воды
- Указатель уровня чистой воды
- Возможность транспортировки в лежачем положении с заполненным баком для чистой воды

Технические характеристики

Артикул		1.101-120.0
Штрих-код (EAN)		4039784632417
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Расход моющего раствора	л/мин	3
Давление разбрызгив. / избыточное давление	бар	4
Объем баков для чистой / грязной воды	л	30 / 15
Мощность турбины	Вт	1200
Мощность насоса	Вт	70
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Масса	кг	26
Размеры (Д × Ш × В)	мм	580 × 460 × 930
Частота	Гц	50 – 60

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды	м	4
Штепс. розетка для проф. моечной головки		PW 30/1
Всасывающий шланг с подводкой воды	м	4
Дополнительная ручка		■
Пусковые кнопки на рукоятке		■
Широкая насадка для пола с эластичной уплотнительной полосой		■

■ Включено в комплект поставки

Puzzi 30/4

1.101-120.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество	ID	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Насадки для пола									
Насадка для пола с шарниром, 350 мм, в комплекте	1	4.130-011.0	1 шт.	32 мм	350 мм			Удобный комплект для чистки ковровых напольных покрытий при помощи моющих пылесосов Puzzi. Состоит из насадки для пола (350 мм), удлинительной трубки с подводкой воды и дугообразной рукоятки.	■
Насадка для пола с шарниром, 350 мм (отдельно)	2	4.130-009.0	1 шт.	32 мм	350 мм			Для оптимальной чистки ковровых напольных покрытий моющими пылесосом Puzzi предлагается специально разработанная насадка для пола шириной 350 мм. Прозрачная крышка насадки позволяет контролировать сбор грязной воды. Насадка снабжена шарниром. Входит в комплект 4.130-011.0. Ее можно приобрести как отдельно, так и в составе комплекта для чистки ковровых напольных покрытий при помощи моющего пылесоса.	■
Насадка для пола с шарниром, 240 мм, в комплекте	3	4.130-007.0	1 шт.	32 мм	240 мм			Удобный комплект для чистки ковровых напольных покрытий при помощи моющих пылесосов Puzzi. Состоит из насадки для пола (240 мм), удлинительной трубки с подводкой воды и дугообразной рукоятки.	□
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4 м	4	6.394-874.0	1 шт.	32 мм		4 м		Всасывающий шланг с подводкой воды, с резьбовым разъемом, длиной 4 м. Подходит к моющему пылесосу Puzzi 30/4.	■
Другие									
Бак для чистящего средства, в комплекте	5	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	■
Адаптеры для чистки плоских поверхностей									
Адаптер для твердых покрытий, 350 мм	6	4.762-017.0	1 шт.		350 мм			Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шириной 350 мм.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары