NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: мощный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с мусоросборником емкостью 40 литров. Устройство впечатляет высокой силой всасывания, качественными аксессуарами и рациональной системой их хранения.

Made in Europe

Артикул	1.148-321.0

- Полуавтоматическая очистка фильтра Ap

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278061351
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	40
Материал контейнера для мусора		Пластик
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(A)	70
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	кг	12,4
Вес (с упаковкой)	кг	16,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	525 × 370 × 630

Комплект поставки

Длина всасывающего шланга: 2,5 м

Колено: Пластик

Количество всасывающих трубок.: 2 шт.

Длина всасывающих трубок.: 550 мм

Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная

Количество фильтр-мешков: 1 шт.

Материал фильтр-мешков: из нетканого материала

Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм

Щелевая насадка

Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна

Комплектация

Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.

Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap

Степень защиты: II

Фиксирующий механизм для поворотного ролика



Полуавтоматическая очистка фильтра Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания.
- Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.

Хранение гибкого шланга и кабеля питания.

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Защита кабеля питания при транспортировке.

Съемный корпус фильтра

- Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью
- Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.

АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L
1.148-321.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

		Артикул	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)				
Плоский складчатый фильтр (бумажный)				
Плоский фильтр только для замены	1	6.904-367.0	Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	■
Плоский складчатый фильтр (PTFE)				
Плоский складчатый фильтр Ultimate	2	6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	□
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	3	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено Adv	4	2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено	5	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	6	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Форсунка для пола упакованный NT Entry C	7	2.899-691.0		■
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	9	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Насадка для автомобиля				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0		□
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
Насадка-кисть				
Насадка-кисть DN35	12	6.903-862.0	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	13	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	14	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L
1.148-321.0

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	15	2.889-135.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	22	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Ремонтный набор NW35	23	2.889-149.0	Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	☐
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 40/1, NT 50/1	24	2.889-155.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.	☐
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Мембранный / матерчатый фильтр				
Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0	Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	26	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	27	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
CS 40 Me	28	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 40/1 AP L
1.148-321.0

29

30

		Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	29	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	30	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары