

## NT 50/1 TACT TE L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой ручкой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.



Made in Europe



### Артикул

1.148-411.0

- Регулируемая ручка
- Сливной шланг
- Антистатическая подготовка

### Технические характеристики

|                                  |            |                         |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Штрих-код (EAN)                  |            | 4054278061375           |
| Параметры электросети            | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха                   | л/с        | 74                      |
| Разрежение                       | мбар / кПа | 273 / 27,3              |
| Объем мусоросборника             | л          | 50                      |
| Материал мусоросборника          |            | Пластик                 |
| Потребляемая мощность            | Вт         | макс. 1380              |
| Стандартная номинальная ширина   |            | DN 35                   |
| Длина резинового силового кабеля | м          | 7,5                     |
| Уровень звукового давления       | дБ(А)      | 68                      |
| Цвет                             |            | антрацит                |
| Вес (без аксессуаров)            | кг         | 18,3                    |
| Вес (с упаковкой)                | кг         | 23,986                  |
| Размеры (Д×Ш×В)                  | мм         | 640 × 370 × 1045        |

### Комплектация

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Длина всасывающего шланга   | м   | 4   |
| Колесо  |     | Пластик                                     |
| Количество удлинительных трубок   | шт. | 2   |
| Длина удлинительных трубок  | мм  | 550   |
| Материал удлинительных трубок   |     | Из нержавеющей стали                        |
| Количество фильтр-мешков  | шт. | 1   |
| Материал фильтр-мешков  |     | из нетканого материала                      |
| Категория пыли  |     | L   |
| Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола                                  | мм  | 360   |
| Щелевая насадка   |     | ■   |
| Адаптер для присоединения электроинструментов                                   |     | ■   |
| Сливной шланг (маслостойкий)  |     | ■   |
| Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника |     | ■   |
| Автоматический переключатель для работы с электроинструментами                  |     | ■   |
| Антистатическая подготовка  |     | ■   |
| Плоский складчатый фильтр   |     | из полиэфирного шелка PES                   |
| Система очистки фильтра   |     | Автоматическая система очистки фильтра Tact |
| Ударопрочный отбойник по периметру  |     | ■   |
| Ручка для перемещения   |     | ■   |
| Степень защиты  |     | I   |

## Поворотный ролик с тормозом

■ Включено в комплект поставки



### Регулируемая, эргономичная рукоятка

- Благодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора.
- Складывающаяся рукоятка для уменьшения места при хранении аппарата.



### Маслостойкий дренажный шланг

- Маслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.



### Широкая насадка для пола с быстросменными вставками

- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.

## АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE L

### 1.148-411.0



|   | Артикул        | Описание  |                                     |
|---|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b> |                |   |                                     |
| <b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>                      |                |   |                                     |
| Плоский складчатый фильтр упакованный PE                                      | 1 6.907-662.0  | Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>                                   |                |   |                                     |
| Плоский фильтр только для замены  | 2 6.904-367.0  | Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>                                       |                |   |                                     |
| Плоский складчатый фильтр Ultimate  | 3 6.907-455.0  | Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>КОЛЕНО</b>   |                |   |                                     |
| <b>Пластмассовое колено</b>   |                |   |                                     |
| Колено Adv  | 4 2.889-170.0  | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Колено  | 5 2.889-148.0  | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.   | <input type="checkbox"/>            |
| Колено Adv, электропроводное  | 6 2.889-168.0  | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>НАСАДКИ</b>  |                |   |                                     |
| <b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>                     |                |   |                                     |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35                            | 7 2.889-152.0  | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная                          | 8 2.889-173.0  | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.   | <input type="checkbox"/>            |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35                             | 9 6.906-511.0  | Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и содинением DN 35.  | <input type="checkbox"/>            |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35    | 10 6.906-512.0 | Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм    | 11 2.889-118.0 | Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Щелевая насадка</b>  |                |   |                                     |
| Щелевая насадка, DN 35, 225 мм  | 12 2.889-159.0 | Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Универсальная щетка</b>  |                |   |                                     |
| Универсальная щетка   | 13 6.900-425.0 | Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 × 45 мм.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Насадка для автомобиля</b>   |                |   |                                     |
| Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм                            | 14 2.889-356.0 |   | <input type="checkbox"/>            |

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



|  | Артикул | Описание    |   |
|--|---------|-------------|---|
| <b>НАСАДКИ</b>   |         |             |   |
| <b>Насадка для автомобиля</b>  |         |             |   |
| Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм   | 15      | 6.906-108.0 | Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Насадка для дорожного полотна</b>   |         |             |   |
| Насадка для дорожного полотна NW40   | 16      | 4.130-029.0 | Для уборки больших площадей аппаратом NT 50/1 Tact Te L. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Насадка-кисть</b>   |         |             |   |
| Насадка-кисть DN35   | 17      | 6.903-862.0 | Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT. <input type="checkbox"/> |
| <b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>  |         |             |   |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>  |         |             |   |
| Набор всасывающая трубка з нержавеющей стали   | 18      | 2.889-192.0 | Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>  |         |             |   |
| Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные  | 19      | 2.889-191.0 | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. <input type="checkbox"/>   |
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |         |             |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>      |         |             |   |
| Всасывающий шланг DN 35, 4 м   | 20      | 2.889-135.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки     | 21      | 2.889-134.0 | Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>   |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 22      | 2.889-136.0 | Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>   |
| Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 23      | 2.889-137.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении. <input type="checkbox"/>  |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                     | 24      | 2.889-138.0 | Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>   |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0                   | 25      | 2.889-139.0 | Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>  |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0       | 26      | 2.889-140.0 | Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м. <input type="checkbox"/>   |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0   | 27      | 2.889-141.0 | Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>   |
| Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0 | 28      | 2.889-142.0 | Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м. <input type="checkbox"/>  |

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



|  | Артикул | Описание    |  |
|--|---------|-------------|--|
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>  |         |             |  |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>        |         |             |  |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой                   | 29      | 2.889-145.0 | Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.   |
| Ремонтный набор NW35   | 30      | 2.889-149.0 | Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.  |
| Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой | 31      | 2.889-343.0 | 2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.   |
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>   |         |             |  |
| <b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>                         |         |             |  |
| Муфта проводящий электричество упакованн   | 32      | 2.889-151.0 | Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.   |
| <b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>                                      |         |             |  |
| Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35   | 33      | 5.407-005.0 | Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.                       |
| <b>FILTER BAGS</b>   |         |             |  |
| <b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>   |         |             |  |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 40/1, NT 50/1   | 34      | 2.889-155.0 | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M.   |
| <b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>  |         |             |  |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>  |         |             |  |
| Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA  | 35      | 6.907-671.0 | Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.           |
| Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)   | 36      | 6.904-242.0 | HEPA фильтр – для пыли класса H (H 14) – со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.   |
| <b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>  |         |             |  |
| Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 шт., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1               | 37      | 2.889-158.0 | Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.   |
| <b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>  |         |             |  |
| Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 38      | 2.414-000.0 | Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.  |
| Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1   | 39      | 2.889-281.0 | Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ar. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.                           |
| <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>                                  |         |             |  |
| Инструмент для сбора буровой пыли  | 40      | 2.679-000.0 | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.   |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35   | 41      | 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.   |
| Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом                 | 42      | 5.031-436.0 | Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары