

# KÄRCHER

## K 4 POWER CONTROL CAR & HOME

Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden: минимойка Kärcher K 4 Power Control с пистолетом G 160 Q Power Control и струйными трубками.



Made in Europe



Артикул

1.324-041.0

- Пистолет-распылитель Power Control с индикатором уровня давления
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

### Технические характеристики

|                               |           |                    |
|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Штрих-код (EAN)               |           | 4054278828787      |
| Параметры электросети         | В / Гц    | 230 / 50           |
| Давление                      | бар / МПа | 20 – макс. 130 / 2 |
| Производительность            | л/ч       | макс. 420          |
| Производительность по площади | м²/ч      | 30                 |
| Температура воды на входе     | °С        | макс. 40           |
| Потребляемая мощность         | кВ        | 1,8                |
| Длина кабеля                  | м         | 5                  |
| Масса (без принадлежностей)   | кг        | 11,48              |
| Масса (с упаковкой)           | кг        | 19,6               |
| Размеры (Д × Ш × В)           | мм        | 402 × 306 × 588    |

### Комплектация

|  |  |
|--|--|
| Набор для очистки дома Home                | Приспособление для очистки поверхностей Т 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л) |
| Набор для очистки автомобиля Car           | Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1                                     |
| Пистолет высокого давления                 | Пистолет G 160 Q Power Control   |
| Струйная трубка Vario Power                | ■  |
| Грязевая фреза                             | ■  |
| Шланг высокого давления м                  | 8  |
| Система Quick Connect на аппарате          | ■  |
| Подача моющего средства через              | Система забора моющих средств  |
| Телескопическая ручка                      | ■  |
| Мотор с водяным охлаждением                | ■  |
| Встроенный фильтр тонкой очистки воды      | ■  |
| Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4" | ■  |

■ Включено в комплект поставки



## Приложение Home & Garden

- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.



## Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки

- Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством.
- Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки.
- Система быстрого соединения Quick Connect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров



## Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Мощные средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.

## АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL CAR & HOME

### 1.324-041.0



|   | Артикул        | Описание   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>                         |                |  |   |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 1 2.644-084.0  | Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.                  | ■ |
| T 7 Plus T-Racer                                    | 2 2.644-074.0  | Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи – для эффективной очистки больших площадей без брызг.  | □ |
| Щетка-насадка PS 30                                 | 3 2.644-123.0  | Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды. | □ |
| Мощная швабра PS 30 Plus                            | 4 2.644-212.0  | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.   | □ |
| <b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>                        |                |  |   |
| Вращающаяся щетка WB 120                            | 5 2.644-060.0  | Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.   | ■ |
| Вращающаяся щетка WB 130                            | 6 2.644-286.0  | Вращающаяся моющая щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.                | ■ |
| Щетка Power Brush WB 150                            | 7 2.643-237.0  | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.  | □ |
| Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike                 | 8 2.644-129.0  | Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °C.   | □ |
| WB 130 rotating wash brush car & bike               | 9 2.644-287.0  | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.   | □ |
| Мягкая щетка WB 60                                  | 10 2.643-233.0 | Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.   | □ |
| Щетка для мойки колесных дисков                     | 11 2.643-234.0 | Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.   | □ |
| Моющая щетка неподвижная                            | 12 6.903-276.0 | Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.   | □ |
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                              |                |  |   |
| Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 – K 5    | 13 2.642-725.0 | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 – K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.                                    | ■ |
| Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5                  | 14 2.642-728.0 | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.   | ■ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

## АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL CAR & HOME

### 1.324-041.0



|   | Артикул        | Описание  |                                     |
|---|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                                |                |   |                                     |
| Телескопическая струйная трубка                       | 15 2.642-347.0 | Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.   | <input type="checkbox"/>            |
| eco!Booster 130                                       | 16 2.645-387.0 |   | <input type="checkbox"/>            |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4                 | 17 2.644-190.0 | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.   | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект для мойки фасадов и стекол                   | 18 2.644-249.0 | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Защитный брызговик для минимоек высокого давления     | 19 2.642-706.0 | Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков). | <input type="checkbox"/>            |
| Угловая струйная трубка                               | 20 2.638-817.0 | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).  | <input type="checkbox"/>            |
| Удлинительная трубка                                  | 21 2.643-240.0 | Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7) | 22 2.643-254.0 | Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ПИСТОЛЕТЫ</b>                                      |                |   |                                     |
| G 160 Q   | 23 2.644-327.0 | Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения уровня давления и режима подачи чистящего средства.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пистолет G 145 Q Full Control                         | 24 2.643-634.0 | Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим уровень давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>                              |                |   |                                     |
| Комплект для прочистки труб PC 20                     | 25 2.642-240.0 | Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.   | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект для промывки труб (шланг 15 м)               | 26 2.637-767.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.  | <input type="checkbox"/>            |
| Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)              | 27 2.637-729.0 | Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>                                 |                |   |                                     |
| Пенная насадка FJ 6                                   | 28 2.643-147.0 | Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.   | <input type="checkbox"/>            |

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Чистящие средства.

## АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL CAR & HOME

### 1.324-041.0



|   | Артикул | Описание    |  |                          |
|---|---------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>   |         |             |  |                          |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»    | 29      | 2.643-143.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).   | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1» | 30      | 2.643-144.0 | Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДРУГОЕ</b>   |         |             |  |                          |
| Всасывающий шланг SH 5 ecologic   | 31      | 2.643-100.0 | Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки  | 32      | 2.638-792.0 | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7.   | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир   | 33      | 2.640-733.0 | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.  | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр  | 34      | 4.730-059.0 | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.  | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер  | 35      | 2.644-257.0 | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.               | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения  | 36      | 2.640-729.0 | Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>   |         |             |  |                          |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>        |         |             |  |                          |
| Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q                              | 37      | 2.641-721.0 | Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>        |         |             |  |                          |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect                               | 38      | 2.641-710.0 | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)                                   | 39      | 2.641-709.0 | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>  |         |             |  |                          |
| Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"                                     | 40      | 2.645-165.0 | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.   | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом НТ 3.420   | 41      | 2.645-167.0 | Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>   |         |             |  |                          |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m  | 42      | 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.                           | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары     Чистящие средства.

## АКСЕССУАРЫ К 4 POWER CONTROL CAR & HOME

### 1.324-041.0



|  | Артикул | Описание    |   |                          |
|--|---------|-------------|---|--------------------------|
| <b>ШЛАНГИ</b>  |         |             |   |                          |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m                                       | 43      | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчив к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m                                    | 44      | 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора          | 45      | 2.645-156.0 | Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба  | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"                        | 46      | 2.645-258.0 | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м  | 47      | 2.645-138.0 | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м  | 48      | 2.645-142.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья  | <input type="checkbox"/> |
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>                      |         |             |   |                          |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4                               | 49      | 2.645-193.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.  | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом                  | 50      | 2.645-194.0 | Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>                                 |         |             |   |                          |
| Универсальное чистящее средство RM 626                                 | 51      | 6.295-753.0 | Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.   | <input type="radio"/>    |
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>                    |         |             |   |                          |
| Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618                    | 52      | 6.295-761.0 | Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.  | <input type="radio"/>    |
| Средство для чистки автомобильных стекол RM 650, 0,5 л                 | 53      | 6.296-105.0 | Средство для чистки автомобильных стекол Kärcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силикона и никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.                                    | <input type="radio"/>    |
| Средство для чистки салона RM 651                                      | 54      | 6.296-106.0 | Средство для чистки салона Kärcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.  | <input type="radio"/>    |
| Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652, 0,5 л | 55      | 6.296-107.0 | Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.   | <input type="radio"/>    |
| Восковая полироль RM 660, 0,5 л  | 56      | 6.296-108.0 | Восковая полироль Kärcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета. | <input type="radio"/>    |

Доступные аксессуары     Чистящие средства.

## АКСЕССАУРЫ К 4 POWER CONTROL CAR & HOME

1.324-041.0



|  | Артикул        | Описание   |   |
|--|----------------|--|---|
| <b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>              |                |  |   |
| Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л                | 57 6.296-048.0 | Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.   | ○ |
| Зимняя стеклоomyывающая жидкость RM 670 (концентрат)             | 58 6.296-109.0 | Защита от замерзания при температурах до -60 °С. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для приготовления 15 л рабочего раствора. | ○ |
| Летняя стеклоomyывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100)     | 59 6.296-110.0 | Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений (следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.   | ○ |
| Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610                               | 60 6.295-750.0 | Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.   | ○ |
| Активная пена Ultra Foam для бесконтактной мойки RM 615          | 61 6.295-743.0 | Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с автомобиля масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.  | ○ |
| <b>ВОКРУГ ДОМА</b>   |                |  |   |
| <b>Очистка камня и уход за ним</b>                               |                |  |   |
| Средство для ухода за камнем и фасадами                          | 62 6.295-594.0 |  | ○ |
| Средство для очистки камня и фасадов Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611 | 63 6.295-765.0 | Интенсивное средство для чистки каменных поверхностей с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от выветривания и обрастания мхом и водорослями. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту.  | ○ |
| <b>Очистка деревянных поверхностей и уход за ними</b>            |                |  |   |
| Средство для очистки древесины 3-в-1 RM 612                      | 64 6.295-757.0 | Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.   | ○ |
| <b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b>                    |                |  |   |
| Средство для очистки пластмасс 3-в-1 RM 613                      | 65 6.295-758.0 | Средство с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания.   | ○ |

○ Чистящие средства.