



OC HANDHELD COMPACT

Аппарат среднего давления OC Handheld Compact с литий-ионным аккумулятором, складной рукояткой и всасывающим шлангом для универсального мобильного использования, независимо от подключения к электросети или водопроводу.



Артикул 1.328-120.0

- Ручной аппарат среднего давления (15 бар)
- Аккумуляторный, время работы 10–30 минут, регулировка давления с режимом eco!, складная рукоятка
- Сопло Multi Jet «4 в 1», насадка для пенной очистки, всасывающий шланг

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4066529202123
Аккумуляторный аппарат		1
Давление	бар	макс. 15
Регулировка давления		Среднее давление
Производительность	л/ч	150
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Напряжение	В	7,2
Необходимое количество аккумуляторов		1
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	мин	Обычный режим: 12 / Eco!Mode: 30
Время заряда стандартным зарядным устройством.	ч	3
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	0,78
Вес (с упаковкой)	кг	1,78
Размеры (Д × Ш × В)	мм	254 × 71 × 186

Комплект поставки	
Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)	
Струйная трубка Multi «4 в 1»	
Всасывающий шланг	
Бутылка для моющего средства	

Комплектация	
Всасывание воды	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	
Раскладной держатель	

¹⁾ В режиме eco!Mode расход воды снижается в среднем на 24 %, а энергопотребление – на 54 % по сравнению с максимальными настройками (режим Max).



Мобильное решение для уборки

- С помощью комплектного всасывающего шланга и встроенного аккумулятора можно легко выполнять уборку в дороге — независимо от подключения к водопроводу и электросети (не совместим со штуцером для садового шланга).
- Возможность решения широкого спектра задач очистки, включая мойку велосипедов, садового и туристического инвентаря, домашних животных или локальную уборку в автомобиле.
- Зарядный разъем USB-C на устройстве позволяет заряжать аккумулятор в пути (например, от бортовой сети автомобиля или внешнего аккумулятора).



Регулировка давления со светодиодной индикацией

- В зависимости от задачи чистки вы можете переключаться между режимами Max (15 бар) и eco!Mode¹⁾ (ок. 6 бар). Идеально подходит для деликатных поверхностей или продления времени работы от одного заряда до 30 минут.
- Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора.



Легкая и компактная конструкция устройства

- Минимальные габариты при транспортировке и хранении — инновационная конструкция позволяет складывать рукоятку после использования, обеспечивая компактность устройства.
- Благодаря легкой и минималистичной конструкции аппарат прост в использовании и удобно лежит в руке даже при длительной работе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ С ОС HANDHELD COMPACT 1.328-120.0



Особенности устойчивого развития			
eco!Mode (режим экономии энергии и воды)			
Экономия энергии	%	54	Сравнение максимального уровня с настройкой eco!Mode от производителя. Не применяется к eco!Mode с индивидуальными настройками.
Экономия воды	%	24	Сравнение максимального расхода с установленным производителем режимом eco!Mode. Не относится к индивидуально настраиваемому режиму eco!Mode.
Дополнительные особенности устойчивого развития		Использование всасывающего шланга позволяет производить уборку без использования свежей воды, так как можно использовать альтернативные источники воды (например, колодцы, дождевые бочки, цистерны, садовые пруды).	
Экологичная упаковка		100% пакування без пластику	относится к упаковке внутри коробки.

АКСЕССУАРЫ ОС HANDHELD COMPACT 1.328-120.0



	Артикул	Описание	
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ			
RM 610 (1л) шампунь автомобильный 3в1	1 6.296-226.0		○
Средство для удаления следов насекомых 3-в-1 RM 618	2 6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы, лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.	○
RM 640N RTU	3 6.296-288.0		○
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	4 6.296-105.0	Средство для чистки автомобильных стекол Kärcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силикона и никотина. Гарантирован антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.	○
Средство для чистки салона RM 651	5 6.296-106.0	Средство для чистки салона Kärcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного загрязнения.	○
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	6 6.296-107.0	Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Kärcher RM 652 обеспечивает эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств.	○
Восковая полироль RM 660	7 6.296-108.0	Восковая полироль Kärcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием. Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета.	○
Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л	8 6.296-048.0	Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия.	○
Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670 (концентрат)	9 6.296-109.0	Защита от замерзания при температурах до -60 °C. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для приготовления 15 л рабочего раствора.	○
Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672 (концентрат 1 : 100)	10 6.296-110.0	Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений (следов насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для приготовления 25 л рабочего раствора.	○
Средство для мойки мотоцикла	11 6.295-763.0	Для ручной чистки мотоциклов. Мягко и эффективно удаляет типичные загрязнения, такие как тормозная пыль, износ шин, насекомые, грязь и масло. Мечта в использовании благодаря липкой гелевой формуле.	○

○ Чистящие средства.