

NT 22/1 AP

NT 22/1 AP - модель начального уровня в программе профессиональных пылесосов для сбора сухого и влажного мусора. Впечатляет малым весом, высокой мобильностью и высокой силой всасывания.



Артикул

1.378-600.0

- Эффективная полуавтоматическая очистка фильтра
- Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
- Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278287928
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	мбар / кПа	249 / 24,9
Объем мусоросборника	л	22
Материал мусоросборника		Пластик
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1300
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	6
Уровень звукового давления	дБ(А)	71
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	кг	5,7
Вес (с упаковкой)	кг	8,2
Размеры (Д×Ш×В)	мм	380 × 370 × 480

Комплектация


Длина всасывающего шланга.	м	1,9
Колено		Пластик
Количество удлинительных трубок	шт.	2
Длина удлинительных трубок.	мм	505
Материал удлинительных трубок		Пластик
Количество фильтр-мешков	шт.	1
Материал фильтр-мешков		из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		из полиэфирного шелка PES
Система очистки фильтра		Полуавтоматическая очистка фильтра AP
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Включено в комплект поставки



Легкий вес с компактными габаритами

- Легко и удобно перемещать и хранить



Полуавтоматическая система очистки фильтра.

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания



Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES

- Возможно чередование сбора влажного и сухого мусора без замены и высушивания фильтров
- Моющийся фильтр из полиэфирного шелка PES

АКСЕССАУРЫ NT 22/1 AP
1.378-600.0



		Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M				
Патронный фильтр из полиэфира шелка				
Фильтровальный патрон упакованный PES	1	2.889-219.0	Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.	■
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено, стандартное	2	2.889-199.0	Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35.	■
Колено	3	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	4	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено Adv	5	2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Форсунка для пола упакованный NT Entry C	6	2.899-811.0		■
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	8	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Насадка для автомобиля				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	9	2.889-356.0		□
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	10	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из пластика				
Комплект удлинительных трубок	11	2.889-218.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	■
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, хромированная	12	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	□
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 22/1	13	2.889-217.0	Фильтр-мешки из нетканого материала, прочные на разрыв, для пылесосов NT 22/1 Ap и NT 22/1 Ap Te. Сертифицированы по классу L.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	14	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 22/1 AP
1.378-600.0



		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	15	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	16	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	17	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)				
Муфта проводящий электричество упакованн	18	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	19	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	20	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	21	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары