

NT 22/1 AP TE

NT 22/1 Ap Te L с розеткой для подключения электроинструмента и полуавтоматической системой очистки фильтра. Мощное, но компактное и легкое устройство для профессиональных мастеров



Made in Europe



Артикул

1.378-610.0

- Эффективная полуавтоматическая очистка фильтра
- Розетка с автоматическим запуском электроинструмента
- Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278287935
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	мбар / кПа	249 / 24,9
Объем мусоросборника	л	22
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1300
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	6
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Цвет		антрацит
Масса (без принадлежностей)	кг	6,1
Масса (с упаковкой)	кг	9,298
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480

Комплектация

Длина всасывающего шланга	м	1,9
Колесо		Пластмасса
Количество удлинительных трубок	шт.	2
Длина удлинительных трубок	мм	505
Материал удлинительных трубок		Сталь, хромированная
Количество фильтр-мешков	шт.	1
Материал фильтр-мешков		из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		из полиэфирного шелка PES
Адаптер для присоединения электроинструментов		■
Автоматический переключатель для работы с электроинструментами		■
Система очистки фильтра		Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Включено в комплект поставки



Легкий вес с компактными габаритами

- Легко и удобно перемещать и хранить



Полуавтоматическая система очистки фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания



Влагостойкий патронный фильтр из полиэфирного шелка PES

- Возможно чередование сбора влажного и сухого мусора без замены и высушивания фильтров

АКСЕССАУРЫ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



	Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ М			
Патронный фильтр из полиэфирного шелка			
Фильтровальный патрон упакованный PES	1 2.889-219.0	Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.	<input checked="" type="checkbox"/>
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено, стандартное	2 2.889-199.0	Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено	3 2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Колено Adv, электропроводное	4 2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Колено Adv	5 2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Форсунка для пола упакованный NT Entry C	6 2.889-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка			
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	8 2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля			
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	9 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	10 6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка, хромированная	11 6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика			
Комплект удлинительных трубок	12 2.889-218.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая			
Резиновая муфта	13 5.303-877.0	Резиновая муфта для подсоединения электроинструментов, навинчиваемая на всасывающий шланг.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	14 5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



	Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)			
Муфта проводящий электричество упакованн	15	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 22/1	16	2.889-217.0	Фильтр-мешки из нетканого материала, прочные на разрыв, для пылесосов NT 22/1 Ap и NT 22/1 Ap Te. Сертифицированы по классу L.
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	17	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	19	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Инструмент для сбора буровой пыли	20	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары