

NT 38/1 ME CLASSIC

Даже в компактном дизайне, надежный пылесос для влажной и сухой уборки NT 38/1 Me Classic без труда собирает большие объемы различного мусора в 38 л контейнер.



Артикул

1.428-538.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784978522
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	59
Разрежение	мбар / кПа	227 / 22,7
Объем мусоросборника	л	38
Материал контейнера для мусора		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1500
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	6,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	78
Цвет		серебряный
Вес (без аксессуаров)	кг	8,6
Вес (с упаковкой)	кг	11,624
Размеры (Д × Ш × В)	мм	375 × 360 × 735

Комплект поставки

Длина всасывающего шланга: 2,5 м
Тип всасывающего шланга: с коленом
Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
Длина всасывающих трубок.: 505 мм
Материал всасывающих трубок.: Сталь
Количество фильтр-мешков: 1 шт.
Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
Щелевая насадка
Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
Мусоросборник из нержавеющей стали



Компактный, надежный и мобильный

- Отличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам.
- Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.



Отличная мощность всасывания

- Пылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора.
- Для отличного результата чистки



Сервис и комфорт

- Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины экономит время и деньги.

АКСЕССУАРЫ NT 38/1 ME CLASSIC

1.428-538.0



	Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ М			
Патронный фильтр из полиэфирного шелка			
Фильтровальный патрон PES	1 2.885-891.0		■
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Форсунка для пола заменитель Edition	2 9.755-549.0		■
Щелевая насадка			
Щелевая насадка, длина 340 мм, DN 35	3 9.770-638.0	Пластмассовая щелевая насадка для легкой и тщательной очистки труднодоступных мест (щелей, узких промежутков, угловых участков и т. д.). Длина 340 мм, номинальный диаметр DN 35.	■
Насадка для автомобиля			
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	4 6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Всасывающая трубка, сталь DN35 505mm	5 2.889-415.0		■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Всасывающий шланг, в сборе	6 9.755-263.0	Пластиковый, с коленом.	■
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Флисовые фильтр-мешки, 10 шт., NT 38/1	7 9.755-289.0	Комплект сменных мешков для пылесосов влажной и сухой уборки NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1, 10 шт.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Инструмент для сбора буровой пыли	8 2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	□
CS 40 Me	9 2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары