

NT 30/1 ME CLASSIC

Мощный и простой пылесос для влажной/сухой уборки NT 30/1 Me Classic. Компактный и прочный, не требует больших затрат на обслуживание.



Артикул 1.428-568.0

- Концепция простого обслуживания
- Высокая сила всасывания
- Картриджный фильтр или постоянная фильтрующая корзина

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784978515
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	59
Разрежение	мбар / кПа	227 / 22,7
Объем мусоросборника	л	30
Материал мусоросборника		Из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1500
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	6,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	78
Цвет		серебряный
Вес (без аксессуаров)	кг	8
Вес (с упаковкой)	кг	10,93
Размеры (Д×Ш×В)	мм	375 × 360 × 645

Комплектация

Длина всасывающего шланга.	м	2,5
Тип всасывающего шланга		с коленом
Количество удлинительных трубок	шт.	2
Длина удлинительных трубок.	мм	505
Материал удлинительных трубок		Сталь
Количество фильтр-мешков	шт.	1
Материал фильтр-мешков		из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		из полиэфирного шелка PES
Мусоросборник из нержавеющей стали		■

■ Включено в комплект поставки



Компактный, надежный и мобильный

- Отличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам.
- Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.



Отличная мощность всасывания


- Пылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора.
- Для отличного результата чистки



Сервис и комфорт

- Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины экономит время и деньги.

АКСЕССУАРЫ NT 30/1 ME CLASSIC
1.428-568.0



		Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ М				
Патронный фильтр (бумажный)				
Патронный фильтр	1	6.414-789.0	Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.	■
Патронный фильтр из полиэфирного шелка				
Фильтровальный патрон PES	2	2.885-891.0		■
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Форсунка для пола заменитель Edition	3	9.755-549.0		■
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, длина 340 мм, DN 35	4	9.770-638.0	Пластмассовая щелевая насадка для легкой и тщательной очистки труднодоступных мест (щелей, узких промежутков, угловых участков и т. д.). Длина 340 мм, номинальный диаметр DN 35.	■
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	5	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Всасывающая трубка, сталь DN35 505mm	6	2.889-415.0		■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Всасывающий шланг, в сборе	7	9.755-263.0	Пластиковый, с коленом.	■
FILTER BAGS				
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)				
Флисовые фильтр-мешки, 10 шт., NT 30/1	8	9.755-358.0	Комплект сменных мешков для пылесоса влажной и сухой уборки NT 30/1 Me Classic, 10 шт.	□
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	9	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	□
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары