

NT 48/1

NT 48/1 — это высокопроизводительный профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки, сочетающий надежность, функциональность и продуманную эргономику. Благодаря прочной конструкции и компактным размерам аппарат идеально подходит для эксплуатации в клининговых компаниях, автомобильной промышленности, производственных цехах и мастерских.



Артикул

1.428-620.0

- Мусоросборник объемом 48 л, прочное шасси, сливной шланг, держатели для сетевого кабеля и принадлежностей.
- Механическая система отключения с поплавком, надежный металлический замок.
- Насадка для пола Adv шириной 360 мм, щелевая насадка, патронный фильтр PES.

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784724921
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	мбар / кПа	249 / 24,9
Объем мусоросборника	л	48
Материал контейнера для мусора		Пластик
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	71
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	кг	10,2
Вес (с упаковкой)	кг	14,635
Размеры (Д × Ш × В)	мм	490 × 390 × 780

Комплект поставки

Длина всасывающего шланга: 2,5 м
Колено: Пластик
Количество всасывающих трубок: 2 шт.
Длина всасывающих трубок: 550 мм
Материал всасывающих трубок: 3 нержавеющей стали
Количество фильтр-мешков: 1 шт.
Материал фильтр-мешков: Бумажный
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
Щелевая насадка
Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
Сливной шланг

Комплектация

Ударопрочный бампер по периметру
Степень защиты: II
Фиксирующий механизм для поворотного ролика



Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости



Хранение принадлежностей

- Аксессуары можно прикрепить к контейнеру в задней части машины.



Прочные металлические защелки

- Чрезвычайно прочные и надежные металлические защелки

АКСЕССАУРЫ NT 48/1


1.428-620.0



		Артикул	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M				
Патронный фильтр из полиэфирного шелка				
Фильтровальный патрон упакованный PES	1	2.889-219.0	Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.	■
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено, стандартное	2	2.889-199.0	Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35.	■
Колено Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	5	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Универсальная щетка				
Универсальная щетка	6	6.900-425.0	Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 × 45 мм.	□
Насадка для автомобиля				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	7	2.889-356.0		□
Насадка-кисть				
Насадка-кисть DN35	8	6.903-862.0	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Набор всасывающая трубка з нержавеющей стали	9	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■
Удлинительные трубки из пластика				
Комплект удлинительных трубок	10	2.889-218.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	11	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	12	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	□
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	13	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	□
ПЫЛЕСОСЫ				
Насадки				
Гибкая щелевая насадка	14	2.863-374.0	Гибкая щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, подвале, мастерской, автомобиле и т. д.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 48/1
1.428-620.0



		Артикул	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Фильтр грубой очистки для влажной уборки				
Фильтр	15	5.731-595.0		☐
Мембранный / матерчатый фильтр				
Мембранный фильтр, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	Матерчатый фильтр, стирка при температуре до 40 ° С. Для NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco Professional.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	17	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	18	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары