

LMO 18-36 BATTERY

Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery поражает своей невероятной маневренностью и небольшим весом. Высоту среза можно легко регулировать специальной рукояткой. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



Артикул

1.444-420.0

- Специальные направляющие позволяют аккуратно косить траву у края газона
- Система сжатия 2-в-1: трава может использоваться для мульчирования или сбора в контейнер для сбора травы
- Высота среза может быть установлена на четыре разных уровня

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278546940
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Рабочая ширина	см	36
Высота среза травы	мм	30 – 70
Регулировка высоты среза		4 x
Емкость контейнера для сбора травы	л	45
Частота вращения	об/мин	4000
Напряжение	В	18
Время работы от 1 заряда (мин)	м²	макс. 175 (2,5 Ач) / макс. 350 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 12 (2,5 Ач) / макс. 24 (5,0 Ач)
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	13,27
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1309 × 398 × 1042

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Комплект для мульчирования	■
Нож	■
Травосборник	■
Интегрированная ручка для переноски	■
Индикатор наполненности травосборника	■

■ Включено в комплект поставки

* Высота среза: Уровень 4



Легкий и маневренный

- Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.
- Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.



Косит до края газона

- Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.



Система скашивания 2-в-1

- Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения.
- Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения.
- Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

АКСЕССАУРЫ LMO 18-36 BATTERY

1.444-420.0



	Артикул	Описание	
ГАЗОНОКОСИЛКИ			
Нож для LMO 18-36 Battery	1 2.444-011.0	Лезвие газонокосилки шириной 36 см подходит для использования с аппаратом LMO 18-36 и обеспечивает отличные результаты скашивания.	<input checked="" type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор 18 В 2,5 А	2 2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 Ач с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	3 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 Ач с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	4 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	5 2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 Ач. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	6 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОР			
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	7 2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары