

## PGS 4-18

Решение для легкого ухода за зелеными насаждениями: садовая аккумуляторная сабельная пила PGS 4-18, с помощью которой можно быстро и легко срезать ветки средних размеров деревьев и кустов.



Артикул

1.445-330.0

- Аккумуляторная платформа 18 В.

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278966854
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 18 В.
Частота ходов	Частота ходов	макс. 2500
Диаметр среза со скобой	мм	макс. 50
Диаметр среза без скобы	мм	макс. 80
Длина пильного полотна	мм	150
Уровень шума	дБ(А)	83
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	18
Производительность от одного заряда аккумулятора <sup>1)</sup>	разр.	макс. 120 (2,5 А·ч) / макс. 240 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора.	мин	макс. 18 (2,5 А·ч) / макс. 36 (5,0 А·ч)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	кг	1,4
Вес (с упаковкой)	кг	2,084
Размеры (Д × Ш × В)	мм	475 × 89 × 174


### Комплект поставки

Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Скоба

Держатель аккумулятора

Пильное полотно: Дерево



## Высококачественное пильное полотно: сделано в Германии

- Для оптимальной распиловки.



## Замена пильного полотна без применения инструментов

- Быстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.




## Съемная опорная скоба

- Гарантирует надежное удержание инструмента даже одной рукой.
- При необходимости снимается без применения инструментов.

## АКСЕССАУРЫ PGS 4-18

1.445-330.0



	Артикул	Описание	
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>			
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1 2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>			
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4 2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>СУЧКОРЕЗ / ПИЛА ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ</b>			
Пильные полотна для древесины	6 2.445-246.0	Острые как нож: пильные полотна для древесины, подходящие к садовой аккумуляторной сабельной пиле PGS 4-18, гарантируют быструю и аккуратную распиловку.	<input type="checkbox"/>
Телескопический удлинитель	7 2.445-247.0	Для работы на большой высоте: телескопический удлинитель – практичный аксессуар для садовой аккумуляторной сабельной пилы PGS 4-18 и аккумуляторного сучкореза TLO 2-18, благодаря которому их можно использовать для срезания ветвей и сучьев на высоте до 3,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>АККУМУЛЯТОР</b>			
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	8 2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары