

WV 2 PREMIUM

Удобный и легкий в эксплуатации - экономит уйму времени на уборке окон. Аккумуляторный оконный пылесос белого цвета WV 2 Premium не оставит разводов на гладких поверхностях.



Артикул

1.633-216.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278645599
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки	мм	170
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	230
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Производительность уборки от 1 заряда		Приблизительно 105 м ² = 35 окон
Параметры электросети	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Масса (без принадлежностей)	кг	0,6
Масса (с упаковкой)	кг	1,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	120 × 280 × 320

Комплектация

Ширина всасывающей насадки	мм	280, 170
Зарядное устройство		■
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой		■
Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)		■
Микроволоконная обтяжка для наружных работ		1 x
Сменная всасывающая насадка		■
Скребок		■

■ Включено в комплект поставки



Легко выливать грязную воду

- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.

Сменная всасывающая насадка

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.

Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.

АКСЕССУАРЫ WV 2 PREMIUM

1.633-216.0



	Артикул	Описание	
МИКРОВОЛОКОННАЯ ОБТЯЖКА			
Насадки			
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	1 2.633-112.0	Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.	■
Пульверизатор			
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	2 2.633-129.0	Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	■
Насадки для стеклоочистителя			
Сменные стяжки для оконного пылесоса	3 2.633-005.0	Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.	□
Обтяжки			
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	4 2.633-130.0	Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	□
Обтяжки из микрофибры Outdoor	5 2.633-131.0	Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.	□
Удлинительные трубки			
Удлинительный комплект WV Evolution	6 2.633-144.0	С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	□
КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ			
Концентрат чистящего средства для окон RM 503	7 6.295-302.0	Моющее средство для очистки без разводов всех гладких водостойких поверхностей, таких как стекло, окна, зеркала, душевые кабины и т.д. Создает легкий эффект водоотталкивания и сохраняет поверхности более чистыми.	○
Концентрат чистящего средства для стекол	8 6.295-772.0	Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.	○
Чистящее средство для стекла RM 500	9 6.296-170.0	Для очищения любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра готового раствора.	○
RM 500 RTU 1l glass cleaner	10 6.296-059.0	Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	11 6.296-128.0		○

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.