

## WVP 10 ADV

Наш оконный пылесос WVP 10 Adv с питанием от аккумулятора всегда под рукой, вне зависимости от того, работаете ли Вы вертикально, горизонтально или вверх ногами. Идеально подходит для любых гладких поверхностей, таких как окна или плитка.



Артикул

1.633-560.0

- WVP 10 Adv с функций быстрой зарядки
- Сменный аккумулятор
- Практически непрерывная работа

### Технические характеристики

|  |        |                                  |
|--|--------|----------------------------------|
| Штрих-код (EAN)                          |        | 4054278348605                    |
| Рабочая ширина всасывающей насадки       | мм     | 280                              |
| Рабочая ширина узкой всасывающей насадки | мм     | 170                              |
| Объем бака для грязной воды              | мл     | 200                              |
| Время зарядки аккумулятора               | мин    | 50                               |
| Время работы аккумулятора                | мин    | 35                               |
| Тип аккумулятора                         |        | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора                  | В      | 3,7                              |
| Параметры электросети                    | В / Гц | 220 – 240 / 50 – 60              |
| Цвет                                     |        | антрацит                         |
| Вес (без аксессуаров)                    | кг     | 0,97                             |
| Вес (с упаковкой)                        | кг     | 2,328                            |
| Масса с аккумулятором                    | кг     | 0,95                             |
| Размеры (Д×Ш×В)                          | мм     | 280 × 130 × 335                  |

### Комплектация


|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Концентрат для мытья поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл) |    | ■         |
| Пульверизатор (500 мл)                                 |    | ■         |
| Микроволоконная салфетка                               |    | 1 x       |
| Микроволоконная обтяжка для наружных работ             |    | 1 x       |
| Ширина всасывающей насадки                             | мм | 280 / 170 |
| Аккумулятор  |    | ■         |
| Поставляется со сменным аккумулятором в комплекте      |    | ■         |
| Быстрозарядная станция                                 |    | ■         |
| Емкость для грязной воды                               | мл | 200       |
| Скребок  |    | ■         |

■ Включено в комплект поставки



## Легкий, эргономичный и универсальный

- Подходит для сбора жидкости с любых гладких поверхностей, в горизонтальном, вертикальном положении или даже вверх ногами
- Удобный в использовании и простой в обслуживании
- Надежное положение в руке благодаря резиновой накладке



## Съемный и сменный аккумулятор

- Позволяет заряжать съемную батарею и при этом работать на второй батарее
- Отображение уровня заряда - трехступенчатая индикация на ручке





## Удобная очистка вплотную к краям

- Очистка без разводов вплотную к краям благодаря регулировочным роликам по бокам стяжки

## АКСЕССУАРЫ WVP 10 ADV

1.633-560.0



|  | Артикул       | Описание   |   |
|--|---------------|--|---|
| <b>МИКРОВОЛОКОННАЯ ОБТЯЖКА</b>               |               |  |   |
| <b>Сменные батареи</b>                       |               |  |   |
| Сменный аккумулятор для WV 5                 | 1 2.633-123.0 | Уборка без остановок благодаря сменному аккумулятору к оконному пылесосу WV 5  | ■ |
| <b>Насадки для стеклоочистителя</b>          |               |  |   |
| Сменные стяжки для оконного пылесоса         | 2 2.633-005.0 | Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.  | □ |
| <b>Обтяжки</b>                               |               |  |   |
| Микроволоконные обтяжки для внутренних работ | 3 2.633-130.0 | Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.   | □ |
| Обтяжки из микрофибры Outdoor                | 4 2.633-131.0 | Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений. | □ |
| <b>Удлинительные трубки</b>                  |               |  |   |
| Удлинительный комплект WV Evolution          | 5 2.633-144.0 | С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.                      | □ |
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЕ СОПЛА</b>                     |               |  |   |
| Всасывающая насадка, 280 мм                  | 6 9.013-530.3 | Запасная всасывающая насадка шириной 280 мм для оконного пылесоса WVP, антрацитового цвета.  | ■ |
| Всасывающая насадка, 170 мм                  | 7 9.013-535.3 | Всасывающая насадка шириной 170 мм для оконного пылесоса, антрацитового цвета.   | ■ |
| <b>АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>    |               |  |   |
| Запасная зарядная станция для WVP 10 Adv     | 8 2.633-041.0 | Запасная быстрозарядная станция для заряда аккумулятора 2.633-123.0. Время зарядки – 50 минут.   | ■ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары