

## PCL 3-18

Аккумуляторный аппарат для чистки террас, оснащенный вращающимися роликовыми щетками и встроенной системой подачи воды, гарантирует эффективную и тщательную очистку деревянных террас.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Артикул

1.644-010.0

- Сменные роликовые щетки для универсальности очистки
- Практичное хранение с защитой щетины
- Высокая гибкость благодаря аккумуляторному питанию

### Технические характеристики

|                                |        |                                       |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Штрих-код (EAN)                |        | 4054278883137                         |
| Аккумуляторный аппарат         |        | 1                                     |
| Аккумуляторная платформа       |        | 18 В аккумуляторная платформа         |
| Макс. давление                 | бар    | макс. 10                              |
| Регулировка давления           |        | Низкое давление                       |
| Расход воды при 4 барах        | л/ч    | макс. 180                             |
| Частота вращения щетки         | об/мин | 500 – 600                             |
| Рабочая ширина роликовой щетки | мм     | 300                                   |
| Производительность от 1 заряда | м²     | макс. 20 (2,5 Ач) / макс. 40 (5,0 Ач) |
| Время работы от 1 заряда       | мин    | макс. 17 (2,5 Ач) / макс. 34 (5,0 Ач) |
| Цвет                           |        | Желтый                                |
| Вес (без аксессуаров)          | кг     | 3,86                                  |
| Вес (с упаковкой)              | кг     | 5,418                                 |
| Размеры (Д×Ш×В)                | мм     | 363 × 307 × 1324                      |

### Комплектация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Версия                          | Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки |
| Две водные насадки              | ■   |
| Клапан для контроля объема воды | ■   |
| Хранение аксессуаров            | ■   |
| Эргономичная ручка              | ■   |
| ■                               | Включено в комплект поставки                                    |




### Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)

- Тщательная очистка наружных поверхностей из дерева и ДПК.



### Комплексное водораспределение

- Отличные результаты очистки – грязь удаляется и смывается за один раз.




### Эргономичный клапан регулировки воды

- Количество воды можно гибко регулировать в зависимости от степени загрязнения.

## АКСЕССАУРЫ PCL 3-18

### 1.644-010.0



|   | Артикул        | Описание   |                                     |
|---|----------------|--|-------------------------------------|
| <b>АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС</b>                              |                |  |                                     |
| Роликовые щетки для деревянных поверхностей, для PCL 3-18     | 1 2.644-339.0  | Превосходное оснащение для очистки настилов из древесины и ДПК: комплект из 2 роликовых щеток для аппарата PCL 3-18 позволяет равномерно и тщательно очищать загрязненные поверхности на открытом воздухе.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Роликовые щетки для каменных поверхностей, для PCL 3-18       | 2 2.644-340.0  | Комплект из 2 роликовых щеток для быстрой очистки гладких каменных плиток на открытом воздухе при помощи аппарата для чистки террас PCL 3-18.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>   |                |  |                                     |
| Аккумулятор 18 В 2,5 А  | 3 2.445-034.0  | Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.                  | <input type="checkbox"/>            |
| Аккумулятор 18 В 5,0 А  | 4 2.445-035.0  | Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>                                    |                |  |                                     |
| Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А         | 5 2.445-032.0  | Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b> |                |  |                                     |
| Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А                            | 6 2.445-062.0  | Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 А-ч с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.              | <input type="checkbox"/>            |
| Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А                            | 7 2.445-063.0  | Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 А-ч и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>                    |                |  |                                     |
| Тележка со шлангом HT 2.20 Set                                | 8 2.645-362.0  | Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива. | <input type="checkbox"/>            |
| Тележка со шлангом HT 3.20 Set                                | 9 2.645-364.0  | Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Тележка со шлангом HT 4.20 Set                                | 10 2.645-366.0 | Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применению состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.     | <input type="checkbox"/>            |
| Тележка со шлангом HT 5.20 M Set                              | 11 2.645-368.0 | Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.            | <input type="checkbox"/>            |
| Катушка со шлангом HR 2.10 Set                                | 12 2.645-370.0 | Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.   | <input type="checkbox"/>            |
| Катушка со шлангом HR 3.20 Set                                | 13 2.645-372.0 | Решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 3.20 Set, поставляемая в комплекте с 20-метровым садовым шлангом и принадлежностями, предназначена как для хранения шланга на стене, так и для мобильного использования в саду.                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Катушка со шлангом HR 4.30 Set                                | 14 2.645-374.0 | Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.  | <input type="checkbox"/>            |

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Чистящие средства.

## АКСЕССАУРЫ PCL 3-18

### 1.644-010.0



15-16



17-19



20-22, 27



23



24



25



26



28

|  | Артикул        | Описание   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b> |                |  |                          |
| Катушка со шлангом HBX 4.15 Automatic      | 15 2.645-377.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 15-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                   | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic      | 16 2.645-378.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                   | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic      | 17 2.645-379.0 | Без наклонов, ручного сматывания шланга и загрязнения рук: эта катушка со шлангом гарантирует гибкий и комфортный полив растений. Она оснащена садовым шлангом 25-метровой длины и устройством его автоматической оттяжки.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic      | 18 2.645-380.0 | Катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений, оснащена 30-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic      | 19 2.645-381.0 | Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 35-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>                              |                |  |                          |
| Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м                 | 20 2.645-248.0 | Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" – 15 м               | 21 2.645-296.0 | Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 15 м, устойчив к воздействию температур, оснащен армирующей технологией, устойчивой к давлению, и не содержит веществ, вредных для здоровья человека. Давление разрыва: 22 бар.                                | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м               | 22 2.645-297.0 | Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m           | 23 2.645-318.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -50m           | 24 2.645-319.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m        | 25 2.645-324.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2"-50m         | 26 2.645-325.0 | Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м                  | 27 2.645-138.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м                  | 28 2.645-139.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (1/2") длиной 50 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.   | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ○ Чистящие средства.

**АКСЕССАУРЫ PCL 3-18****1.644-010.0**

|                                  | Артикул        | Описание  |                          |
|----------------------------------|----------------|---|--------------------------|
| <b>АККУМУЛЯТОР</b>               |                |   |                          |
| Аккумулятор Battery Power+ 18/30 | 29 2.445-042.0 | С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5). | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары  Чистящие средства.